

# Registro de Productos FitoSanitarios

**Nº Registro:** 16.103  
**Nombre comercial:** FRUITEL

**Titular:**

**BAYER CROPSCIENCE. S.L.**  
 C/ Charles Robert Darwin, 13. Parque Tecnológico  
 46980 PATERNA  
 VALENCIA

**Fabricante:**

**BAYER S.A.S. (LYON)**  
 16, rue Jean-Marie Leclair  
 F-69266 LYON  
 LYON CEDEX 09  
 FRANCIA

**Fecha de inscripción:** 27/01/1983

**Fecha de caducidad:** 31/07/2017

**Tipo de envase:**

Botellas de plástico (HDPE) de 1 l. (boca 63 mm)  
 Garrafa de plástico (HDPE) de 5 l. (boca 63 mm)  
 Envases de 250 cc.

**Composición:** ETEFON 48% [SL] P/V

**Tipo de preparado:** CONCENTRADO SOLUBLE [SL]

**Tipo de función:** Fitorregulador

**Ámbitos de utilización:** Cultivos, Plantaciones Agrícolas

**Usos autorizados:**

<u>Cultivo/Especie:</u>	<u>Plaga/Efecto:</u>	<u>Dosis:</u>	<u>P.S.</u>
(1) Algodonero	ADELANTAR APERTURA CAPSULAS	2,5-3 l/ha	7
(2) Algodonero	FACILITAR APERTURA CAPSULAS	2,5-3 l/ha	7
(3) Manzano	ADELANTAR MADURACIÓN	0,0625-0,075 %	14
(4) Manzano	UNIFORMAR MADURACION	0,0625-0,075 %	14
(5) Olivo	ADELANTAR MADURACIÓN	0,075-0,1 %	11
(6) Olivo	FAVORECER ABSCISION DEL PEDUNCULO	0,075-0,1 %	11
(7) Olivo	UNIFORMAR MADURACION	0,075-0,1 %	11
(8) Vid de mesa	ADELANTAR MADURACIÓN	0,1 %	21
(9) Vid de mesa	UNIFORMAR MADURACION	0,1 %	21

P.S.: Plazo de seguridad (días)

**Condicionamientos fitoterapéuticos:**

Generales: Aplicar en pulverización normal.

# Registro de Productos FitoSanitarios

**Nº Registro:** 16.103  
**Nombre comercial:** FRUITEL

Específicos (1), (2) Aplicar cuando el 80-90% de las cápsulas estén maduras, en aplicación única, con un volumen de caldo de 300-500 l/Ha.  
 (3), (4) Aplicar de 15 a 20 días antes del inicio de la cosecha, en aplicación única, con un volumen de caldo de 1.000 l/Ha.  
 (5), (6), (7) Aplicar 11 días antes del inicio de la cosecha, en aplicación única, con un volumen de caldo de 800 a 1.000 l/Ha. a la dosis indicada en aceituna de almazara y 0,1-014 % en aceitunas de mesa. Se recomienda la adición de fosfato monoámonico al 1,5% al caldo de pulverización, para evitar una defoliación excesiva y realizar los tratamientos bajo supervisión de los servicios oficiales.  
 (8), (9) En variedades de coloración roja. Máximo 2 aplicaciones con un intervalo de 30 días.

## **Condicionamientos preventivos de riesgos:**

### Mitigación de riesgos medioambientales:

SPe 3: Para proteger los organismos acuáticos, respétese sin tratar una banda de seguridad de 5 m. hasta las masas de agua superficial.

### Mitigación de riesgos en la manipulación:

El aplicador deberá utilizar guantes de protección química en la mezcla/carga, aplicación, manejo y limpieza del equipo y en uva de mesa para labores de reentrada de más de 2 horas, además en la aplicación en algodónero, uva de mesa, olivo y si el tractor carece de cabina cerrada, se deberá utilizar ropa de protección tipo 3 o 4 y calzado adecuado.

No entrar al cultivo hasta que el producto esté seco.

SPo 2: Lávese toda la ropa de protección después de usarla.

### Restricciones por clases de usuarios:

Uso reservado a agricultores y aplicadores profesionales

### Envases:

Todos los tipos de envases deberán cumplir los requisitos establecidos por el Real Decreto 255/2003.

Enjuague enérgicamente tres veces cada envase que utilice, vertiendo el agua de lavado al depósito (del pulverizador). Conforme a lo establecido en el Real Decreto 1416/2001, de 14 de diciembre, sobre envases de productos fitosanitarios, en la etiqueta deberá figurar la siguiente frase: Entregar los envases vacíos o residuos de envases bien en los puntos de recogida establecidos por los sistemas colectivos de responsabilidad ampliada (SIG) o directamente en el punto de venta donde se hubiera adquirido si dichos envases se han puesto en el mercado a través de un sistema de depósito, devolución y retorno.

## **Clasificación y etiquetado (R.D. 255/2003):**

**Clasificación :** Lesión ocular grave. Categoría 1., Tóxicos específicos en determinados órganos tras una exposición única. Categoría 3., Peligro, Acuático crónico 2

**Símbolos y pictogramas:** GHS05.GHS07.GHS09

**Frases de riesgo:** H318, H335, H411, EUH 401

**Consejos de prudencia:** P261, P271, P273, P280, P391, P304+P340, P305+P351+P338, P501

**Otras indicaciones reglamentaria** SP1: NO CONTAMINAR EL AGUA CON EL PRODUCTO NI CON SU ENVASE.  
 (No limpiar el equipo de aplicación del producto cerca de aguas superficiales/Evitese la contaminación a través de los sistemas de evacuación de aguas de las explotaciones o de los caminos).