



RESOLUCIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD DE LA PRODUCCIÓN AGRARIA

Nombre comercial: COBRELINE BORDELES

Número de autorización: 16435

Fecha de inscripción: 29/10/1982

Fecha de caducidad: 31/10/2017

Titular
**INDUSTRIAS
QUIMICAS DEL
VALLES, S.A.**
Avda. Rafael Casanova,
81
08100 Mollet del
Vallès
(Barcelona)

Tipo
Fungicida

Función:

Fabricante
**COMERCIAL QUIMICA MASSÓ,
S.A.**
c/ Viladomat, 321 - 5º
08029
(Barcelona)

Composición: SULFATO CUPROCALCICO 20% (EXPR. EN CU) [WP] P/P

Envases:

Presentación/Capacidad/Material
Sacos de papel "kraft" de 5 Kg.

Usos y dosis autorizados:

USO	AGENTE	Dosis %	FORMA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN (Condic. Específico)
Ajos	ALTERNARIA	0,6 - 0,9	
	ANTRACNOSIS		
	BACTERIOSIS		
	MILDIU		
Almendro	ABOLLADURA	0,6 - 1	
	BACTERIOSIS		
	CRIBADO		
	MONILIA		
Avellano	MOTEADO	0,6 - 1	
	BACTERIOSIS		
Berenjena	MONILIA	0,6 - 1	
	ALTERNARIA		



USO	AGENTE	Dosis %	FORMA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN (Condic. Específico)
	ANTRACNOSIS BACTERIOSIS MILDIU		P.S.: 3 días en cultivo de invernadero. Efectuar un máximo de 6 aplicaciones por campaña a intervalos de 7 días utilizando un volumen máximo de caldo de 600 l/Ha. y un máximo de 7,5 Kg de cobre inorgánico por campaña.
Brécol	ALTERNARIA ANTRACNOSIS BACTERIOSIS MILDIU	0,6 - 1	
Cebolla	ALTERNARIA ANTRACNOSIS BACTERIOSIS MILDIU	0,6 - 0,9	
Chalote	ALTERNARIA ANTRACNOSIS BACTERIOSIS MILDIU	0,6 - 0,9	
Cítricos	AGUADO BACTERIOSIS FOMOPSIS HONGOS ENDOFITOS	0,2	Pulverizar hasta una altura de 1,5 metros.
Coliflor	ALTERNARIA ANTRACNOSIS BACTERIOSIS MILDIU	0,6 - 1	
Cucurbitáceas de piel comestible	ALTERNARIA ANTRACNOSIS BACTERIOSIS MILDIU	0,6 - 0,75	
Cucurbitáceas de piel no comestible	ALTERNARIA ANTRACNOSIS BACTERIOSIS MILDIU	0,6 - 0,75	
Frutales de hueso	ABOLLADURA BACTERIOSIS CRIBADO MONILIA MOTEADO	0,6 - 1	Efectuar sólo tratamientos desde la cosecha hasta la floración, limitando la aplicación a 1200 l. de caldo/Ha. y un máximo de 3 aplicaciones por campaña (con un intervalo de tratamientos de 14 días) y un máximo de 7,5 Kg. de cobre inorgánico/Ha.por campaña.
Frutales de pepita	BACTERIOSIS MONILIA MOTEADO	0,6 - 1	Efectuar sólo tratamientos desde la cosecha hasta la floración, limitando la aplicación a 1200 l. de caldo/Ha. y un máximo de 3 aplicaciones por campaña (con un intervalo de tratamientos de 14 días) y un máximo de 7,5 Kg. de cobre inorgánico/Ha.por campaña.
Garbanzo	RABIA	0,6 - 1	
Granado	BACTERIOSIS CRIBADO MONILIA MOTEADO	0,6 - 1	
Guisantes verdes	ALTERNARIA	0,6 - 1	



Nº REGISTRO: 16435

COBRELINE BORDELES

USO	AGENTE	Dosis %	FORMA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN (Condic. Específico)
	ANTRACNOSIS		
	BACTERIOSIS		
	MILDIU		
Habas verdes	ALTERNARIA	0,6 - 1	
	ANTRACNOSIS		
	BACTERIOSIS		
	MILDIU		
Higuera	BACTERIOSIS	0,6 - 1	
	MONILIA		
	MOTEADO		
Hortícolas de hoja	ALTERNARIA	0,6 - 1	
	ANTRACNOSIS		
	BACTERIOSIS		
	MILDIU		
Judías verdes	ALTERNARIA	0,6 - 1	
	ANTRACNOSIS		
	BACTERIOSIS		
	MILDIU		
Lúpulo	MILDIU	0,6 - 1	
Nogal	BACTERIOSIS	0,6 - 1	
	MONILIA		
Olivo	REPILO	0,6 - 1	
	TUBERCULOSIS		
Ornamentales leñosas	MANCHAS FOLIARES	0,6 - 1	
	ROYAS		
Patata	MILDIU	0,6 - 1	
Pistacho	ALTERNARIA	0,6 - 1	
	BACTERIOSIS		
Tallos jóvenes	ALTERNARIA	0,6 - 1	
	ANTRACNOSIS		
	BACTERIOSIS		
	MILDIU		
Tomate	ALTERNARIA	0,6 - 1	P.S.: 3 días en tomate de invernadero. efectuar un máximo de 6 aplicaciones por campaña a intervalos de 7 días utilizando un volumen máximo de caldo de 600 l/Ha. y un máximo de 7,5 Kg de cobre inorgánico por campaña.
	ANTRACNOSIS		
	BACTERIOSIS		
	MILDIU		
Vid	BACTERIOSIS	0,6 - 1	
	MILDIU		

Plazos de Seguridad (Protección del consumidor):

Uso	P.S. (días)
Berenjena, Tomate	10
Almendra, Avellano, Brécol, Cítricos, Coliflor, Garbanzo, Granado, Higuera, Hortícolas de hoja, Lúpulo, Nogal, Olivo, Patata, Pistacho, Vid	15
Ajos, Cebolla, Chalote, Cucurbitáceas de piel comestible, Guisantes verdes, Habas verdes, Judías verdes, Tallos jóvenes	3



Uso	P.S. (días)
Cucurbitáceas de piel no comestible	7
Frutales de hueso, Frutales de pepita, Ornamentales leñosas	NP

Condiciones generales de uso:

Aplicar en pulverización normal.

Observar precauciones por la fitotoxicidad propia del cobre, sobre todo en zonas frías o húmedas, en algunas variedades de frutales, vid y otros cultivos.



Excepciones:

Excepto espárrago.

Clase de usuario:

Uso reservado a agricultores y aplicadores profesionales

Mitigación de riesgos en la manipulación: --**Clasificaciones y Etiquetado:**

Clase y categoría de peligro (Humana)	Nocivo Peligroso para el medio ambiente
Pictograma	N  Xn 
Palabra Advertencia	
Indicaciones de peligro	R20 - Nocivo por inhalación R41 - Riesgo de lesiones oculares graves R50/53 - Muy tóxico para los organismos acuáticos, puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente acuático
Consejos de Prudencia	S13 - Conservar separado de alimentos, bebidas y piensos S2 - Manténgase fuera del alcance de los niños. S22 - No respirar los polvos S26 - En caso de contacto con los ojos, lávese inmediata y abundantemente con agua y acudase a su médico S45 - En caso de accidente o malestar, acudase inmediatamente al médico, si es posible enseñándole esta etiqueta
Clase y categoría de peligro (Medio ambiental)	
Pictograma	
Palabra Advertencia	



Indicaciones de peligro	
Consejos Prudencia	

“A FIN DE EVITAR RIESGOS PARA LAS PERSONAS Y EL MEDIO AMBIENTE SIGA LAS INSTRUCCIONES DE USO”, en caracteres que resalten el texto.

Mitigación de riesgos ambientales: --

Eliminación Producto y/o caldo: --

Gestión de envases:

Indicar en la etiqueta la obligación de entregar los envases vacíos a un gestor autorizado de residuos clasificados y peligrosos así como las opciones alternativas que el titular está obligado a ofrecer, conforme a lo establecido en el R.D. 1416/2001, de entregarlos directamente al sistema integrado de gestión al que esté adherido o al propio, de depósito, devolución y retorno, a través del punto de venta donde el usuario lo adquiriera.

Otras indicaciones reglamentarias:

La frase: "A FIN DE EVITAR RIESGOS PARA LAS PERSONAS Y EL MEDIO AMBIENTE SIGA LAS INSTRUCCIONES DE USO", en caracteres que resalten del texto.

SP1: NO CONTAMINAR EL AGUA CON EL PRODUCTO NI CON SU ENVASE. (No limpiar el equipo de aplicación del producto cerca de aguas superficiales/Evitese la contaminación a través de los sistemas de evacuación de aguas de las explotaciones o de los caminos).

Condiciones de almacenamiento: --

Requerimiento de datos/estudios complementarios: --