

# Registro de Productos FitoSanitarios

**Nº Registro:** 17.290  
**Nombre comercial:** CLOROCARB-L

**Titular:**

ADAMA AGRICULTURE ESPAÑA S.A.  
 C/ Méndez Álvaro nº 20, 5ª Planta  
 28045  
 MADRID

**Fabricante:**

ADAMA AGRICULTURE ESPAÑA S.A.  
 C/ Méndez Álvaro nº 20, 5ª Planta  
 28045  
 MADRID

**Fecha de inscripción:** 17/07/1986

**Fecha de caducidad:** 31/07/2018

**Tipo de envase:**

Botella de polietileno de 1 l. (boca 45 mm)  
 Garrafas de polietileno de 5 y 20 l. (boca 63 mm)

**Composición:** CAPTAN 47,5% [SC] P/V

**Tipo de preparado:** SUSPENSION CONCENTRADA [SC]

**Tipo de función:** Fungicida

**Ámbitos de utilización:** Cultivos, Plantaciones Agrícolas

**Usos autorizados:**

| <u>Cultivo/Especie:</u>    | <u>Plaga/Efecto:</u>          | <u>Dosis:</u> | <u>P.S.</u> |
|----------------------------|-------------------------------|---------------|-------------|
| (1) Albaricoquero          | ABOLLADURA                    | 0,25-0,3 %    | 21          |
| (2) Albaricoquero          | ANTRACNOSIS                   | 0,25-0,3 %    | 21          |
| (3) Albaricoquero          | CHANCRO                       | 0,25-0,3 %    | 21          |
| (4) Albaricoquero          | CICATRIZACION HERIDAS GRANIZO | 0,3-0,4 %     | 21          |
| (5) Albaricoquero          | CRIBADO                       | 0,25-0,3 %    | 21          |
| (6) Albaricoquero          | MONILIA                       | 0,25-0,3 %    | 21          |
| (7) Albaricoquero          | MOTEADO                       | 0,25-0,3 %    | 21          |
| (8) Arbustos ornamentales  | BOTRITIS                      | 0,25-0,3 %    | NP          |
| (9) Arbustos ornamentales  | FIALOFORA                     | 0,25-0,3 %    | NP          |
| (10) Arbustos ornamentales | FUSARIUM                      | 0,25-0,3 %    | NP          |
| (11) Arbustos ornamentales | MILDIU                        | 0,25-0,3 %    | NP          |
| (12) Arbustos ornamentales | RIZOCTONIA                    | 0,25-0,3 %    | NP          |
| (13) Arbustos ornamentales | ROYA                          | 0,25-0,3 %    | NP          |
| (14) Cerezo                | ABOLLADURA                    | 0,25-0,3 %    | 21          |
| (15) Cerezo                | ANTRACNOSIS                   | 0,25-0,3 %    | 21          |
| (16) Cerezo                | CHANCRO                       | 0,25-0,3 %    | 21          |
| (17) Cerezo                | CICATRIZACION HERIDAS GRANIZO | 0,3-0,4 %     | 21          |

# Registro de Productos FitoSanitarios

**Nº Registro:** 17.290  
**Nombre comercial:** CLOROCARB-L

|                             |                               |            |    |
|-----------------------------|-------------------------------|------------|----|
| (18) Cerezo                 | CRIBADO                       | 0,25-0,3 % | 21 |
| (19) Cerezo                 | MONILIA                       | 0,25-0,3 % | 21 |
| (20) Cerezo                 | MOTEADO                       | 0,25-0,3 % | 21 |
| (21) Ciruelo                | ABOLLADURA                    | 0,25-0,3 % | 21 |
| (22) Ciruelo                | ANTRACNOSIS                   | 0,25-0,3 % | 21 |
| (23) Ciruelo                | CHANCRO                       | 0,25-0,3 % | 21 |
| (24) Ciruelo                | CICATRIZACION HERIDAS GRANIZO | 0,3-0,4 %  | 21 |
| (25) Ciruelo                | MONILIA                       | 0,25-0,3 % | 21 |
| (26) Ciruelo                | MOTEADO                       | 0,25-0,3 % | 21 |
| (27) Fresales               | ANTRACNOSIS                   | 0,25-0,3 % | 14 |
| (28) Fresales               | BOTRITIS                      | 0,25-0,3 % | 14 |
| (29) Fresales               | MILDIU                        | 0,25-0,3 % | 14 |
| (30) Frutales de pepita     | ANTRACNOSIS                   | 0,25-0,3 % | 28 |
| (31) Frutales de pepita     | CHANCRO                       | 0,25-0,3 % | 28 |
| (32) Frutales de pepita     | CICATRIZACION HERIDAS GRANIZO | 0,3-0,4 %  | 28 |
| (33) Frutales de pepita     | MONILIA                       | 0,25-0,3 % | 28 |
| (34) Frutales de pepita     | MOTEADO                       | 0,25-0,3 % | 28 |
| (35) Melocotonero           | ABOLLADURA                    | 0,25-0,3 % | 21 |
| (36) Melocotonero           | ANTRACNOSIS                   | 0,25-0,3 % | 21 |
| (37) Melocotonero           | CHANCRO                       | 0,25-0,3 % | 21 |
| (38) Melocotonero           | CICATRIZACION HERIDAS GRANIZO | 0,3-0,4 %  | 21 |
| (39) Melocotonero           | CRIBADO                       | 0,25-0,3 % | 21 |
| (40) Melocotonero           | MONILIA                       | 0,25-0,3 % | 21 |
| (41) Melocotonero           | MOTEADO                       | 0,25-0,3 % | 21 |
| (42) Nectarino              | ABOLLADURA                    | 0,25-0,3 % | 21 |
| (43) Nectarino              | ANTRACNOSIS                   | 0,25-0,3 % | 21 |
| (44) Nectarino              | CHANCRO                       | 0,25-0,3 % | 21 |
| (45) Nectarino              | CICATRIZACION HERIDAS GRANIZO | 0,3-0,4 %  | 21 |
| (46) Nectarino              | CRIBADO                       | 0,25-0,3 % | 21 |
| (47) Nectarino              | MONILIA                       | 0,25-0,3 % | 21 |
| (48) Nectarino              | MOTEADO                       | 0,25-0,3 % | 21 |
| (49) Ornamentales herbáceas | BOTRITIS                      | 0,25-0,3 % | NP |
| (50) Ornamentales herbáceas | FIALOFORA                     | 0,25-0,3 % | NP |
| (51) Ornamentales herbáceas | FUSARIUM                      | 0,25-0,3 % | NP |
| (52) Ornamentales herbáceas | MILDIU                        | 0,25-0,3 % | NP |
| (53) Ornamentales herbáceas | RIZOCTONIA                    | 0,25-0,3 % | NP |
| (54) Ornamentales herbáceas | ROYA                          | 0,25-0,3 % | NP |
| (55) Rosal                  | ANTRACNOSIS                   | 0,25-0,3 % | NP |
| (56) Tomate                 | ALTERNARIA                    | 0,25-0,3 % | 21 |
| (57) Tomate                 | ANTRACNOSIS                   | 0,25-0,3 % | 21 |

# Registro de Productos FitoSanitarios

**Nº Registro:** 17.290  
**Nombre comercial:** CLOROCARB-L

|             |          |            |    |
|-------------|----------|------------|----|
| (58) Tomate | BOTRITIS | 0,25-0,3 % | 21 |
| (59) Tomate | MILDIU   | 0,25-0,3 % | 21 |

P.S.: Plazo de seguridad (días)

## Condicionamientos fitoterapéuticos:

**Generales :** Aplicar en pulverización normal mediante tractor, sólo en cultivos al aire libre, con un volumen de caldo de 500-1.500 l/Ha.

En la etiqueta se darán las instrucciones oportunas para el correcto uso del producto, así como las advertencias necesarias para que el agricultor pueda cerciorarse de los riesgos de su utilización por fitotoxicidad en variedades sensibles del propio cultivo, o en las condiciones concurrentes, como bajas temperaturas, estados de depresión del cultivo, lluvias, etc...Asimismo se informará sobre la posibilidad de que se produzcan resistencias y se propondrá una estrategia de gestión y manejo de las mismas.

**Específicos** (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (14), (15), (16), (17), (18), (19), (20), (21), (22), (23), (24), (25), (26), (30), (31), (32), (33), (34), (35), (36), (37), (38), (39), (40), (41), (42), (43), (44), (45), (46), (47), (48)  
 Efectuar una aplicación por ciclo de cultivo, sin sobrepasar los 2,1 l. de producto/Ha.  
 (8), (9), (10), (11), (12), (13), (49), (50), (51), (52), (53), (54), (55) Efectuar una aplicación por ciclo de cultivo, sin sobrepasar los 4,5 l. de producto/Ha.  
 (27), (28), (29) Efectuar hasta 2 aplicaciones por ciclo de cultivo, espaciadas 7 días, sin sobrepasar los 3 l. de producto/Ha.  
 (56), (57), (58), (59) Efectuar hasta 3 aplicaciones por ciclo de cultivo, a intervalos de 7 días, sin sobrepasar los 3,8 l. de producto/Ha.

## Condicionamientos preventivos de riesgos:

### *Mitigación de riesgos medioambientales:*

SPe 3: Para proteger los organismos acuáticos, respétese sin tratar una banda de seguridad de 30 m. o 20 m. con cubierta vegetal (10 en cerezo) en frutales y 20 m. con cubierta vegetal en fresa y tomate, hasta las masas de agua superficial.

### *Mitigación de riesgos en la manipulación:*

El aplicador deberá utilizar guantes de protección química en la mezcla/carga, aplicación, manipulación del equipo y en la reentrada por espacio > de 2 horas, además en la aplicación si el tractor carece de cabina cerrada se utilizará ropa tipo 3 o 4 y calzado adecuado y en ornamentales leñosas durante la aplicación, capucha y pantalla facial.

No entrar al cultivo hasta que el producto esté seco y observar un plazo de reentrada para tareas > 2 horas de 2 días en fresaes, 7 en frutales, 15 en tomate y 20 en ornamentales.

SPo 2: Lávese toda la ropa de protección después de usarla.

### *Restricciones por clases de usuarios:*

Uso reservado a agricultores y aplicadores profesionales

### Envases:

Todos los tipos de envases deberán cumplir los requisitos establecidos por el Real Decreto 255/2003.

Enjuague enérgicamente tres veces cada envase que utilice, vertiendo el agua de lavado al depósito (del pulverizador). Conforme a lo establecido en el Real Decreto 1416/2001, de 14 de diciembre, sobre envases de productos fitosanitarios, en la etiqueta deberá figurar la siguiente frase: Entregar los envases vacíos o residuos de envases bien en los puntos de recogida establecidos por los sistemas colectivos de responsabilidad ampliada (SIG) o directamente en el punto de venta donde se hubiera adquirido si dichos envases se han puesto en el mercado a través de un sistema de depósito, devolución y retorno.

## Clasificación y etiquetado (R.D. 255/2003):

**Clasificación :** Atención, Toxicidad aguda (oral, cutánea, por inhalación). Categoría 4., Sensibilizantes cutáneos. Categoría 1 A., Carcinogenicidad. Categoría 2., Acuático agudo 1

**Símbolos y pictogramas:** --

**Frases de riesgo:** H317, H332, H351, H400, EUH 401

**Consejos de prudencia:** P101, P201, P202, P261, P271, P281, P304+P340, P309+P311

# Registro de Productos FitoSanitarios

**Nº Registro:** 17.290

**Nombre comercial:** CLOROCARB-L

**Otras indicaciones reglamentaria** En la etiqueta se hará constar que "contiene hexametilentetramina nº CAS 100-97-0".  
SP1: NO CONTAMINAR EL AGUA CON EL PRODUCTO NI CON SU ENVASE.  
(No limpiar el equipo de aplicación del producto cerca de aguas superficiales/Evitese la contaminación a través de los sistemas de evacuación de aguas de las explotaciones o de los caminos).