



RESOLUCIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD DE LA PRODUCCIÓN AGRARIA

Nombre comercial: COVINEX PM

Número de autorización: 18226

Fecha de inscripción: 12/05/1989

Fecha de caducidad: 30/10/2017

Titular

SAPEC AGRO S.A.U.

C/ Botiguers nº 3,
planta 4ª L. Parque
Empresarial Táctica
46980 Paterna
(Valencia)

Fabricante

SAPEC AGRO S.A.U.

C/ Botiguers nº 3, planta 4ª L.
Parque Empresarial Táctica
46980 Paterna
(Valencia)

Tipo

Función:

Composición: OXICLORURO DE COBRE 11% (EXPR. EN CU) + SULFATO CUPROCALCICO 10%
(EXPR. EN CU) [WP] P/P

Fungicida

Envases:

<u>Presentación/Capacidad/Material</u>
Cajas de cartón de 1 Kg. Sacos de papel de 5 Kg.

Usos y dosis autorizados:

USO	AGENTE	Dosis %	FORMA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN (Condic. Específico)
Ajos	ALTERNARIA	0,35 - 0,55	
	ANTRACNOSIS		
Almendro	ABOLLADURA	0,35 - 0,55	
	CRIBADO		
	MONILIA		
	MOTEADO		
Avellano	MONILIA	0,35 - 0,55	
Berenjena	ALTERNARIA	0,35 - 0,55	P.S.: 3 días en cultivo de invernadero. Efectuar un máximo de 6 aplicaciones
	ANTRACNOSIS		



USO	AGENTE	Dosis %	FORMA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN (Condic. Específico)
	MILDIU		por campaña a intervalos de 7 días con un máximo de 7,5 Kg de cobre inorgánico/Ha. y un volumen de caldo no superior a 1000 l/Ha.
Brécol	ALTERNARIA	0,35 - 0,55	
	ANTRACNOSIS		
	MILDIU		
Cebolla	ALTERNARIA	0,35 - 0,55	
	ANTRACNOSIS		
Chalote	ALTERNARIA	0,35 - 0,55	
	ANTRACNOSIS		
Cítricos	AGUADO	0,2	Pulverizar hasta una altura de 1,5 metros.
	HONGOS ENDOFITOS		
	FOMOPSIS		
Coliflor	ALTERNARIA	0,35 - 0,55	
	ANTRACNOSIS		
	MILDIU		
Cucurbitáceas de piel comestible	ALTERNARIA	0,35 - 0,55	
	ANTRACNOSIS		
Cucurbitáceas de piel no comestible	ALTERNARIA	0,35 - 0,55	
	ANTRACNOSIS		
Frutales de hueso	ABOLLADURA	0,35 - 0,55	Efectuar sólo tratamientos desde la cosecha hasta la floración, limitando la aplicación a 3200 l. de caldo/Ha. y un máximo de 3 aplicaciones por campaña (con un intervalo de tratamientos de 14 días) y un máximo de 7,5 Kg. de cobre inorgánico/Ha. por campaña.
	CRIBADO		
	MONILIA		
	MOTEADO		
Frutales de pepita	MONILIA	0,35 - 0,55	Efectuar sólo tratamientos desde la cosecha hasta la floración, limitando la aplicación a 3200 l. de caldo/Ha. y un máximo de 3 aplicaciones por campaña (con un intervalo de tratamientos de 14 días) y un máximo de 7,5 Kg. de cobre inorgánico/Ha. por campaña.
	MOTEADO		
Frutales subtropicales/tropicales	CRIBADO	0,35 - 0,55	Aplicar al 1% en tratamientos invernales.
	MONILIA		
	MOTEADO		
Garbanzo	RABIA	0,35 - 0,55	
Gladiolo	ROYA	0,35 - 0,55	
Granado	CRIBADO	0,35 - 0,55	
	MONILIA		
	MOTEADO		
Guisantes verdes	ALTERNARIA	0,35 - 0,55	
	ANTRACNOSIS		
	MILDIU		
Habas verdes	ALTERNARIA	0,35 - 0,55	
	ANTRACNOSIS		
	MILDIU		
Higuera	MONILIA	0,35 - 0,55	
	MOTEADO		
Hortícolas de hoja	ALTERNARIA	0,35 - 0,55	
	ANTRACNOSIS		



USO	AGENTE	Dosis %	FORMA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN (Condic. Específico)
	MILDIU		
Judías verdes	ALTERNARIA	0,35 - 0,55	
	ANTRACNOSIS		
	MILDIU		
Lúpulo	MILDIU	0,35 - 0,55	
Nogal	MONILIA	0,35 - 0,55	
Olivo	REPILO	0,55 - 0,7	
Ornamentales leñosas	MILDIU	0,35 - 0,55	
Patata	ALTERNARIA	0,35 - 0,55	
	ANTRACNOSIS		
	MILDIU		
Pistacho	ALTERNARIA	0,35 - 0,55	
Rosal	ANTRACNOSIS	0,35 - 0,55	
Tallos jóvenes	ALTERNARIA	0,35 - 0,55	
	ANTRACNOSIS		
	BACTERIOSIS		
	MILDIU		
Tomate	ALTERNARIA	0,35 - 0,55	P.S.: 3 días en tomate de invernadero. Efectuar un máximo de 6 aplicaciones por campaña a intervalos de 7 días con un máximo de 7,5 Kg de cobre inorgánico/Ha. y un volumen de caldo no superior a 1000 l/Ha.
	ANTRACNOSIS		
	MILDIU		
Vid	BACTERIOSIS	0,55 - 0,7	
	MILDIU		

Plazos de Seguridad (Protección del consumidor):

Uso	P.S. (días)
Berenjena, Tomate	10
Ajos, Almendro, Avellano, Brécol, Cebolla, Chalote, Cítricos, Coliflor, Cucurbitáceas de piel comestible, Cucurbitáceas de piel no comestible, Frutales subtropicales/tropicales, Garbanzo, Granado, Higuera, Hortícolas de hoja, Lúpulo, Nogal, Olivo, Patata, Pistacho, Vid	15
Guisantes verdes, Habas verdes, Judías verdes, Tallos jóvenes	3
Frutales de hueso, Frutales de pepita, Gladiolo, Ornamentales leñosas, Rosal	NP

Condiciones generales de uso:

Aplicar en pulverización normal.

Observar precauciones por la fitotoxicidad propia del cobre, sobre todo en zonas frías y húmedas en algunas variedades de vid y otros cultivos.



**Excepciones:**

Excepto espárrago.

Clase de usuario:

Uso reservado a agricultores y aplicadores profesionales

Mitigación de riesgos en la manipulación: --**Clasificaciones y Etiquetado:**

Clase y categoría de peligro (Humana)	Nocivo Peligroso para el medio ambiente
Pictograma	N  Xn 
Palabra Advertencia	
Indicaciones de peligro	R20 - Nocivo por inhalación R41 - Riesgo de lesiones oculares graves R50/53 - Muy tóxico para los organismos acuáticos, puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente acuático
Consejos de Prudencia	S13 - Conservar separado de alimentos, bebidas y piensos S2 - Manténgase fuera del alcance de los niños. S22 - No respirar los polvos S26 - En caso de contacto con los ojos, lávese inmediata y abundantemente con agua y acúdase a su médico S39 - Utilizar gafas/pantalla protectora de los ojos/de la cara S45 - En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico, si es posible enseñándole esta etiqueta
Clase y categoría de peligro (Medio ambiental)	
Pictograma	
Palabra Advertencia	
Indicaciones de peligro	
Consejos Prudencia	

“A FIN DE EVITAR RIESGOS PARA LAS PERSONAS Y EL MEDIO AMBIENTE SIGA LAS INSTRUCCIONES DE USO”, en caracteres que resalten el texto.

Mitigación de riesgos ambientales:

Evitar la contaminación de aguas.



Eliminación Producto y/o caldo: --

Gestión de envases:

Indicar en la etiqueta la obligación de entregar los envases vacíos a un gestor autorizado de residuos clasificados y peligrosos así como las opciones alternativas que el titular está obligado a ofrecer, conforme a lo establecido en el R.D. 1416/2001, de entregarlos directamente al sistema integrado de gestión al que esté adherido o al propio, de depósito, devolución y retorno, a través del punto de venta donde el usuario lo adquiera.

Otras indicaciones reglamentarias:

La frase: "A FIN DE EVITAR RIESGOS PARA LAS PERSONAS Y EL MEDIO AMBIENTE SIGA LAS INSTRUCCIONES DE USO", en caracteres que resalten del texto.

SP1: NO CONTAMINAR EL AGUA CON EL PRODUCTO NI CON SU ENVASE. (No limpiar el equipo de aplicación del producto cerca de aguas superficiales/Evitese la contaminación a través de los sistemas de evacuación de aguas de las explotaciones o de los caminos).

Condiciones de almacenamiento: --

Requerimiento de datos/estudios complementarios: --