

Registro de Productos FitoSanitarios

Nº Registro: 18.406
Nombre comercial: SANAGRICOLA 500 WG

Titular:

IQV AGRO ESPAÑA. S.L.
 Avd. Rafael Casanova, 81
 08100 MOLLET DEL VALLES
 BARCELONA

Fabricante:

INDUSTRIAS QUIMICAS DEL VALLES. S.A.
 Avda. Rafael Casanova, 81
 08100 Mollet del Vallès
 BARCELONA

Fecha de inscripción: 03/09/1991

Fecha de caducidad: 31/01/2018

Tipo de envase:

Bolsas/sacos de plástico de 1, 5 y 20 Kg

Composición: OXICLORURO DE COBRE 50% (EXPR. EN CU) [WG] P/P

Tipo de preparado: GRANULADO DISPERSABLE EN AGUA [WG]

Tipo de función: Fungicida

Ámbitos de utilización: Cultivos, Plantaciones Agrícolas

Usos autorizados:

| <u>Cultivo/Especie:</u> | <u>Plaga/Efecto:</u> | <u>Dosis:</u> | <u>P.S.</u> |
|-------------------------|----------------------|---------------|-------------|
| (1) Ajos | ALTERNARIA | 0,3-0,35 % | 3 |
| (2) Ajos | ANTRACNOSIS | 0,3-0,35 % | 3 |
| (3) Ajos | BACTERIOSIS | 0,3-0,35 % | 3 |
| (4) Ajos | MILDIU | 0,3-0,35 % | 3 |
| (5) Almendro | ABOLLADURA | 0,3-0,4 % | 15 |
| (6) Almendro | BACTERIOSIS | 0,3-0,4 % | 15 |
| (7) Almendro | CRIBADO | 0,3-0,4 % | 15 |
| (8) Almendro | MONILIA | 0,3-0,4 % | 15 |
| (9) Almendro | MOTEADO | 0,3-0,4 % | 15 |
| (10) Avellano | BACTERIOSIS | 0,3-0,4 % | 15 |
| (11) Avellano | MONILIA | 0,3-0,4 % | 15 |
| (12) Berenjena | ALTERNARIA | 0,3-0,4 % | 10 |
| (13) Berenjena | ANTRACNOSIS | 0,3-0,4 % | 10 |
| (14) Berenjena | BACTERIOSIS | 0,3-0,4 % | 10 |
| (15) Berenjena | MILDIU | 0,3-0,4 % | 10 |
| (16) Brécol | ALTERNARIA | 0,3-0,4 % | 15 |
| (17) Brécol | ANTRACNOSIS | 0,3-0,4 % | 15 |
| (18) Brécol | BACTERIOSIS | 0,3-0,4 % | 15 |

Registro de Productos FitoSanitarios

Nº Registro: 18.406
Nombre comercial: SANAGRICOLA 500 WG

| | | | |
|--|------------------|------------|----|
| (19) Brécol | MILDIU | 0,3-0,4 % | 15 |
| (20) Cebolla | ALTERNARIA | 0,3-0,35 % | 3 |
| (21) Cebolla | ANTRACNOSIS | 0,3-0,35 % | 3 |
| (22) Cebolla | BACTERIOSIS | 0,3-0,35 % | 3 |
| (23) Cebolla | MILDIU | 0,3-0,35 % | 3 |
| (24) Chalote | ALTERNARIA | 0,3-0,35 % | 3 |
| (25) Chalote | ANTRACNOSIS | 0,3-0,35 % | 3 |
| (26) Chalote | BACTERIOSIS | 0,3-0,35 % | 3 |
| (27) Chalote | MILDIU | 0,3-0,35 % | 3 |
| (28) Cítricos | AGUADO | 0,1 % | 15 |
| (29) Cítricos | BACTERIOSIS | 0,2 % | 15 |
| (30) Cítricos | FOMOPSIS | 0,2 % | 15 |
| (31) Cítricos | HONGOS ENDOFITOS | 0,2 % | 15 |
| (32) Coliflor | ALTERNARIA | 0,3-0,4 % | 15 |
| (33) Coliflor | ANTRACNOSIS | 0,3-0,4 % | 15 |
| (34) Coliflor | BACTERIOSIS | 0,3-0,4 % | 15 |
| (35) Coliflor | MILDIU | 0,3-0,4 % | 15 |
| (36) Cucurbitáceas de piel comestible | ALTERNARIA | 0,3 % | 3 |
| (37) Cucurbitáceas de piel comestible | ANTRACNOSIS | 0,3 % | 3 |
| (38) Cucurbitáceas de piel comestible | BACTERIOSIS | 0,3 % | 3 |
| (39) Cucurbitáceas de piel comestible | MILDIU | 0,3 % | 3 |
| (40) Cucurbitáceas de piel no comestible | ALTERNARIA | 0,3 % | 7 |
| (41) Cucurbitáceas de piel no comestible | ANTRACNOSIS | 0,3 % | 7 |
| (42) Cucurbitáceas de piel no comestible | BACTERIOSIS | 0,3 % | 7 |
| (43) Cucurbitáceas de piel no comestible | MILDIU | 0,3 % | 7 |
| (44) Frutales de hueso | ABOLLADURA | 0,3-0,4 % | NP |
| (45) Frutales de hueso | BACTERIOSIS | 0,3-0,4 % | NP |
| (46) Frutales de hueso | CRIBADO | 0,3-0,4 % | NP |
| (47) Frutales de hueso | MONILIA | 0,3-0,4 % | NP |
| (48) Frutales de hueso | MOTEADO | 0,3-0,4 % | NP |
| (49) Frutales de pepita | BACTERIOSIS | 0,3-0,4 % | NP |
| (50) Frutales de pepita | MONILIA | 0,3-0,4 % | NP |
| (51) Frutales de pepita | MOTEADO | 0,3-0,4 % | NP |
| (52) Garbanzo | RABIA | 0,3-0,4 % | 15 |
| (53) Granado | BACTERIOSIS | 0,3-0,4 % | 15 |
| (54) Granado | CRIBADO | 0,3-0,4 % | 15 |
| (55) Granado | MONILIA | 0,3-0,4 % | 15 |
| (56) Granado | MOTEADO | 0,3-0,4 % | 15 |
| (57) Guisantes verdes | ALTERNARIA | 0,3-0,4 % | 3 |
| (58) Guisantes verdes | ANTRACNOSIS | 0,3-0,4 % | 3 |

Registro de Productos FitoSanitarios

Nº Registro: 18.406
Nombre comercial: SANAGRICOLA 500 WG

| | | | |
|---------------------------|------------------|-----------|----|
| (59) Guisantes verdes | BACTERIOSIS | 0,3-0,4 % | 3 |
| (60) Guisantes verdes | MILDIU | 0,3-0,4 % | 3 |
| (61) Habas verdes | ALTERNARIA | 0,3-0,4 % | 3 |
| (62) Habas verdes | ANTRACNOSIS | 0,3-0,4 % | 3 |
| (63) Habas verdes | BACTERIOSIS | 0,3-0,4 % | 3 |
| (64) Habas verdes | MILDIU | 0,3-0,4 % | 3 |
| (65) Higuera | BACTERIOSIS | 0,3-0,4 % | 15 |
| (66) Higuera | MONILIA | 0,3-0,4 % | 15 |
| (67) Higuera | MOTEADO | 0,3-0,4 % | 15 |
| (68) Hortícolas de hoja | ALTERNARIA | 0,3-0,4 % | 15 |
| (69) Hortícolas de hoja | ANTRACNOSIS | 0,3-0,4 % | 15 |
| (70) Hortícolas de hoja | BACTERIOSIS | 0,3-0,4 % | 15 |
| (71) Hortícolas de hoja | MILDIU | 0,3-0,4 % | 15 |
| (72) Judías verdes | ALTERNARIA | 0,3-0,4 % | 3 |
| (73) Judías verdes | ANTRACNOSIS | 0,3-0,4 % | 3 |
| (74) Judías verdes | BACTERIOSIS | 0,3-0,4 % | 3 |
| (75) Judías verdes | MILDIU | 0,3-0,4 % | 3 |
| (76) Lúpulo | MILDIU | 0,3-0,4 % | 15 |
| (77) Nogal | BACTERIOSIS | 0,3-0,4 % | 15 |
| (78) Nogal | MONILIA | 0,3-0,4 % | 15 |
| (79) Olivo | REPILO | 0,3-0,4 % | 15 |
| (80) Olivo | TUBERCULOSIS | 0,3-0,4 % | 15 |
| (81) Ornamentales leñosas | HONGOS ENDOFITOS | 0,3-0,4 % | NP |
| (82) Ornamentales leñosas | ROYAS | 0,3-0,4 % | NP |
| (83) Patata | MILDIU | 0,3-0,4 % | 15 |
| (84) Pistacho | ALTERNARIA | 0,3-0,4 % | 15 |
| (85) Pistacho | BACTERIOSIS | 0,3-0,4 % | 15 |
| (86) Tallos jóvenes | ALTERNARIA | 0,3-0,4 % | 3 |
| (87) Tallos jóvenes | ANTRACNOSIS | 0,3-0,4 % | 3 |
| (88) Tallos jóvenes | BACTERIOSIS | 0,3-0,4 % | 3 |
| (89) Tallos jóvenes | MILDIU | 0,3-0,4 % | 3 |
| (90) Tomate | ALTERNARIA | 0,3-0,4 % | 10 |
| (91) Tomate | ANTRACNOSIS | 0,3-0,4 % | 10 |
| (92) Tomate | BACTERIOSIS | 0,3-0,4 % | 10 |
| (93) Tomate | MILDIU | 0,3-0,4 % | 10 |
| (94) Vid | BACTERIOSIS | 0,3-0,4 % | 15 |
| (95) Vid | MILDIU | 0,3-0,4 % | 15 |

P.S.: Plazo de seguridad (días)

Excepciones: (86), (87), (88), (89) Excepto espárrago.

Condicionamientos fitoterapéuticos:

Registro de Productos FitoSanitarios

Nº Registro: 18.406
Nombre comercial: SANAGRICOLA 500 WG

Generales: Aplicar en pulverización normal.

Observar precauciones por la fitotoxicidad propia del cobre, sobre todo en zonas frías y húmedas, en algunas variedades de frutales, vid y otros cultivos.

Específicos (12), (13), (14), (15) P.S.: 3 días en cultivo de invernadero. Efectuar un máximo de 6 aplicaciones por campaña a intervalos de 7 días utilizando un volumen máximo de caldo de 600 l/Ha. y un máximo de 7,5 Kg de cobre inorgánico por campaña.

(28) Tratamiento en otoño, pulverizando hasta una altura de 1,5 m.

(44), (45), (46), (47), (48), (49), (50), (51) Efectuar sólo tratamientos desde la cosecha hasta la floración, limitando la aplicación a 1200 l. de caldo/Ha. y un máximo de 3 aplicaciones por campaña (con un intervalo de tratamientos de 14 días) y un máximo de 7,5 Kg. de cobre inorgánico/Ha. por campaña.

(90), (91), (92), (93) P.S.: 3 días en tomate de invernadero. efectuar un máximo de 6 aplicaciones por campaña a intervalos de 7 días utilizando un volumen máximo de caldo de 600 l/Ha. y un máximo de 7,5 Kg de cobre inorgánico por campaña.

Condicionamientos preventivos de riesgos:

Mitigación de riesgos medioambientales:

Mamíferos: A
 Aves: A
 Peces: B Mediana peligrosidad para peces

Restricciones por clases de usuarios:

Uso reservado a agricultores y aplicadores profesionales

Envases:

Todos los tipos de envases deberán cumplir los requisitos establecidos por el Real Decreto 255/2003.

Indicar en la etiqueta la obligación de entregar los envases vacíos a un gestor autorizado de residuos clasificados y peligrosos así como las opciones alternativas que el titular está obligado a ofrecer, conforme a lo establecido en el R.D. 1416/2001, de entregarlos directamente al sistema integrado de gestión al que esté adherido o al propio, de depósito, devolución y retorno, a través del punto de venta donde el usuario lo adquiriera.

Clasificación y etiquetado (R.D. 255/2003):

Clasificación : Nocivo, Peligroso para el medio ambiente
Símbolos y pictogramas: 0
Frases de riesgo: R20/22, R50/53
Consejos de prudencia: S2, S13, S45, S22, S36/37, S25
Otras indicaciones reglamentaria La frase: 'A FIN DE EVITAR RIESGOS PARA LAS PERSONAS Y EL MEDIO AMBIENTE SIGA LAS INSTRUCCIONES DE USO', en caracteres que resalten del texto.
 SP1: NO CONTAMINAR EL AGUA CON EL PRODUCTO NI CON SU ENVASE.
 (No limpiar el equipo de aplicación del producto cerca de aguas superficiales/Evitese la contaminación a través de los sistemas de evacuación de aguas de las explotaciones o de los caminos).