

Registro de Productos FitoSanitarios

Nº Registro: 19.709
Nombre comercial: FUNGURAN-OH 50 PM

Titular:

SPIESS-URANIA CHEMICALS GMBH

Frankenstrabe 18 b
 D-20097
 HAMBURGO
 ALEMANIA

Fabricante:

SPIESS-URANIA CHEMICALS GMBH

Frankenstrabe 18 b
 D-20097
 HAMBURGO
 ALEMANIA

Fecha de inscripción: 09/02/1994

Fecha de caducidad: 30/09/2017

Tipo de envase:

Cajas de cartón de 900 g. con tres bolsas interiores de polietileno de 300 g. y cajas de cartón de 5 kg.

Composición: HIDROXIDO CUPRICO 50% (EXPR. EN CU) [WP] P/P

Tipo de preparado: POLVO MOJABLE [WP]

Tipo de función: Fungicida, Bactericida

Ámbitos de utilización: Cultivos, Plantaciones Agrícolas

Usos autorizados:

<u>Cultivo/Especie:</u>	<u>Plaga/Efecto:</u>	<u>Dosis:</u>	<u>P.S.</u>
(1) Ajos	ALTERNARIA	0,15-0,25 %	3
(2) Ajos	ANTRACNOSIS	0,15-0,25 %	3
(3) Ajos	BACTERIOSIS	0,15-0,25 %	3
(4) Berenjena	ALTERNARIA	0,15-0,25 %	10
(5) Berenjena	ANTRACNOSIS	0,15-0,25 %	10
(6) Berenjena	BACTERIOSIS	0,15-0,25 %	10
(7) Brécol	ALTERNARIA	0,15-0,25 %	15
(8) Brécol	ANTRACNOSIS	0,15-0,25 %	15
(9) Brécol	BACTERIOSIS	0,15-0,25 %	15
(10) Cebolla	ALTERNARIA	0,15-0,25 %	3
(11) Cebolla	ANTRACNOSIS	0,15-0,25 %	3
(12) Cebolla	BACTERIOSIS	0,15-0,25 %	3
(13) Chalote	ALTERNARIA	0,15-0,25 %	3
(14) Chalote	ANTRACNOSIS	0,15-0,25 %	3
(15) Chalote	BACTERIOSIS	0,15-0,25 %	3
(16) Cítricos	AGUADO	0,06-0,08 %	15
(17) Cítricos	BACTERIOSIS	0,15 %	15
(18) Cítricos	FOMOPSIS	0,15 %	15

Registro de Productos FitoSanitarios

Nº Registro: 19.709
Nombre comercial: FUNGURAN-OH 50 PM

(19) Cítricos	HONGOS ENDOFITOS	0,15 %	15
(20) Coliflor	ALTERNARIA	0,15-0,25 %	15
(21) Coliflor	ANTRACNOSIS	0,15-0,25 %	15
(22) Coliflor	BACTERIOSIS	0,15-0,25 %	15
(23) Cucurbitáceas de piel comestible	ALTERNARIA	0,15-0,25 %	3
(24) Cucurbitáceas de piel comestible	ANTRACNOSIS	0,15-0,25 %	3
(25) Cucurbitáceas de piel comestible	BACTERIOSIS	0,15-0,25 %	3
(26) Cucurbitáceas de piel no comestible	ALTERNARIA	0,15-0,25 %	7
(27) Cucurbitáceas de piel no comestible	ANTRACNOSIS	0,15-0,25 %	7
(28) Cucurbitáceas de piel no comestible	BACTERIOSIS	0,15-0,25 %	7
(29) Frutales de hueso	ABOLLADURA	0,15-0,25 %	NP
(30) Frutales de hueso	BACTERIOSIS	0,15-0,25 %	NP
(31) Frutales de hueso	CRIBADO	0,15-0,25 %	NP
(32) Frutales de hueso	MONILIA	0,15-0,25 %	NP
(33) Frutales de hueso	MOTEADO	0,15-0,25 %	NP
(34) Frutales de pepita	BACTERIOSIS	0,15-0,25 %	NP
(35) Frutales de pepita	MONILIA	0,15-0,25 %	NP
(36) Frutales de pepita	MOTEADO	0,15-0,25 %	NP
(37) Garbanzo	RABIA	0,15-0,25 %	15
(38) Granado	BACTERIOSIS	0,15-0,25 %	15
(39) Granado	CRIBADO	0,15-0,25 %	15
(40) Granado	MONILIA	0,15-0,25 %	15
(41) Granado	MOTEADO	0,15-0,25 %	15
(42) Guisantes verdes	ALTERNARIA	0,15-0,25 %	3
(43) Guisantes verdes	ANTRACNOSIS	0,15-0,25 %	3
(44) Guisantes verdes	BACTERIOSIS	0,15-0,25 %	3
(45) Habas verdes	ALTERNARIA	0,15-0,25 %	3
(46) Habas verdes	ANTRACNOSIS	0,15-0,25 %	3
(47) Habas verdes	BACTERIOSIS	0,15-0,25 %	3
(48) Higuera	BACTERIOSIS	0,15-0,25 %	15
(49) Higuera	MONILIA	0,15-0,25 %	15
(50) Higuera	MOTEADO	0,15-0,25 %	15
(51) Hortícolas de hoja	ALTERNARIA	0,15-0,25 %	15
(52) Hortícolas de hoja	ANTRACNOSIS	0,15-0,25 %	15
(53) Hortícolas de hoja	BACTERIOSIS	0,15-0,25 %	15
(54) Judías verdes	ALTERNARIA	0,15-0,25 %	3
(55) Judías verdes	ANTRACNOSIS	0,15-0,25 %	3
(56) Judías verdes	BACTERIOSIS	0,15-0,25 %	3
(57) Lúpulo	MILDIU	0,15-0,25 %	15
(58) Olivo	REPILO	0,2-0,4 %	15

Registro de Productos FitoSanitarios

Nº Registro: 19.709
Nombre comercial: FUNGURAN-OH 50 PM

(59) Olivo	TUBERCULOSIS	0,2-0,4 %	15
(60) Ornamentales leñosas	HONGOS ENDOFITOS	0,15-0,25 %	NP
(61) Ornamentales leñosas	ROYAS	0,15-0,25 %	NP
(62) Patata	ALTERNARIA	0,15-0,25 %	15
(63) Patata	MILDIU	0,15-0,25 %	15
(64) Tallos jóvenes	ALTERNARIA	0,15-0,25 %	3
(65) Tallos jóvenes	ANTRACNOSIS	0,15-0,25 %	3
(66) Tallos jóvenes	BACTERIOSIS	0,15-0,25 %	3
(67) Tomate	ALTERNARIA	0,15-0,25 %	10
(68) Tomate	ANTRACNOSIS	0,15-0,25 %	10
(69) Tomate	BACTERIOSIS	0,15-0,25 %	10
(70) Vid	BACTERIOSIS	0,2-0,4 %	15
(71) Vid	MILDIU	0,2-0,4 %	15

P.S.: Plazo de seguridad (días)

Excepciones: (64), (65), (66) Excepto espárrago.

Condicionamientos fitoterapéuticos:

Generales: Aplicar en pulverización normal.

En la etiqueta se indicarán las precauciones a observar en algunas variedades de frutales, vid y otros cultivos en zonas frías y húmedas, para evitar la fitotoxicidad propia del cobre.

Específicos (4), (5), (6) P.S.: 3 días en cultivo de invernadero. Efectuar un máximo de 6 aplicaciones por campaña a intervalos de 7 días utilizando un volumen máximo de caldo de 1000 l/Ha. y un máximo de 7,5 Kg de cobre inorgánico por campaña.

(16) Los tratamientos se darán en otoño, pulverizando hasta llegar a una altura de 1,5 m.

(29), (30), (31), (32), (33), (34), (35), (36) Efectuar sólo tratamientos desde la cosecha hasta la floración, limitando la aplicación a 2000 l. de caldo/Ha. y un máximo de 3 aplicaciones por campaña (con un intervalo de tratamientos de 14 días) y un máximo de 7,5 Kg. de cobre inorgánico/Ha. por campaña.

(38), (39), (40), (41), (48), (49), (50) Tratar al 0,4% en invierno.

(67), (68), (69) P.S.: 3 días en tomate de invernadero. efectuar un máximo de 6 aplicaciones por campaña a intervalos de 7 días utilizando un volumen máximo de caldo de 1000 l/Ha. y un máximo de 7,5 Kg de cobre inorgánico por campaña.

Condicionamientos preventivos de riesgos:

Mitigación de riesgos medioambientales:

Mamíferos: A

Aves: A

Peces: B Mediana peligrosidad para peces

Restricciones por clases de usuarios:

Uso reservado a agricultores y aplicadores profesionales

Envases:

Todos los tipos de envases deberán cumplir los requisitos establecidos por el Real Decreto 255/2003.

Indicar en la etiqueta la obligación de entregar los envases vacíos a un gestor autorizado de residuos clasificados y peligrosos así como las opciones alternativas que el titular está obligado a ofrecer, conforme a lo establecido en el R.D. 1416/2001, de entregarlos directamente al sistema integrado de gestión al que esté adherido o al propio, de depósito, devolución y retorno, a través del punto de venta donde el usuario lo adquiriera.

Clasificación y etiquetado (R.D. 255/2003):

Registro de Productos FitoSanitarios

Nº Registro: 19.709

Nombre comercial: FUNGURAN-OH 50 PM

Clasificación : Nocivo, Peligroso para el medio ambiente

Símbolos y pictogramas: --

Frases de riesgo: R20/22, R41, R50/53

Consejos de prudencia: S2, S13, S45, S22, S36/37/39, S26

Otras indicaciones reglamentaria La frase: "A FIN DE EVITAR RIESGOS PARA LAS PERSONAS Y EL MEDIO AMBIENTE SIGA LAS INSTRUCCIONES DE USO", en caracteres que resalten del texto.

SP1: NO CONTAMINAR EL AGUA CON EL PRODUCTO NI CON SU ENVASE.
(No limpiar el equipo de aplicación del producto cerca de aguas superficiales/Evitese la contaminación a través de los sistemas de evacuación de aguas de las explotaciones o de los caminos).