

# Registro de Productos FitoSanitarios

**Nº Registro:** 22.000  
**Nombre comercial:** ORTIVA

**Titular:**

**SYNGENTA ESPAÑA S.A.**  
 C/ Ribera del Loira, 8-10 - 3º Planta  
 28042  
 MADRID

**Fabricante:**

**SYNGENTA LIMITED**  
 Priestley Road, Surrey Research Park  
 GU12 7YH Guildford  
 SURREY  
 REINO UNIDO

**Fecha de inscripción:** 26/05/1999

**Fecha de caducidad:** 31/12/2018

**Tipo de envase:**

Botellas de plástico "PET" de 1 l  
 Garrafa de plástico "PET" de 5 l (boca >= 45 mm)  
 Botella de plástico "PET" de 10 l (boca >= 45 mm)

**Composición:** AZOXISTROBIN 25% [SC] P/V (ESP.)

**Tipo de preparado:** SUSPENSION CONCENTRADA [SC]

**Tipo de función:** Fungicida

**Ámbitos de utilización:** Cultivos

**Usos autorizados:**

<u>Cultivo/Especie:</u>	<u>Plaga/Efecto:</u>	<u>Dosis:</u>	<u>P.S.</u>
(1) Cucurbitáceas de piel comestible	DIDIMELLA	75-80 cc/Hl	1
(2) Cucurbitáceas de piel comestible	MILDIU	75-80 cc/Hl	1
(3) Cucurbitáceas de piel comestible	OIDIO	75-80 cc/Hl	1
(4) Cucurbitáceas de piel no comestible	DIDIMELLA	75-80 cc/Hl	3
(5) Cucurbitáceas de piel no comestible	MILDIU	75-80 cc/Hl	3
(6) Cucurbitáceas de piel no comestible	OIDIO	75-80 cc/Hl	3
(7) Achicoria	ESCLEROTINIA	80-100 cc/Hl	7
(8) Achicoria	MILDIU	80-100 cc/Hl	7
(9) Ajos	ALTERNARIA	80-100 cc/Hl	14
(10) Ajos	MILDIU	80-100 cc/Hl	14
(11) Ajos	ROYA	80-100 cc/Hl	14
(12) Alcachofa	MILDIU	80-100 cc/Hl	7
(13) Alcachofa	OIDIOPSIS	80-100 cc/Hl	7
(14) Apio	CERCOSPORA	80-100 cc/Hl	7
(15) Apio	SEPTORIA	80-100 cc/Hl	7
(16) Arroz	HELMINTOSPORIUM	1 l/ha	28
(17) Arroz	PIRICULARIA	1 l/ha	28

# Registro de Productos FitoSanitarios

**Nº Registro:** 22.000  
**Nombre comercial:** ORTIVA

(18) Berenjena	MILDIU	80-100 cc/HL	3
(19) Berenjena	OIDIO	80-100 cc/HL	3
(20) Berros	ESCLEROTINIA	80-100 cc/HL	7
(21) Berros	MILDIU	80-100 cc/HL	7
(22) Brécol	MILDIU	0,8-1 l/ha	14
(23) Canónigos	ESCLEROTINIA	80-100 cc/HL	7
(24) Canónigos	MILDIU	80-100 cc/HL	7
(25) Caqui	MANCHA FOLIAR	50-100 ml/HL	NP
(26) Cebada	HELMINTOSPORIUM	0,8-1 l/ha	35
(27) Cebada	OIDIO	0,8-1 l/ha	35
(28) Cebada	RINCOSPORIUM	0,8-1 l/ha	35
(29) Cebada	ROYA	0,8-1 l/ha	35
(30) Cebada	SEPTORIA	0,8-1 l/ha	35
(31) Cebolla	ALTERNARIA	80-100 cc/HL	14
(32) Cebolla	MILDIU	80-100 cc/HL	14
(33) Cebolla	ROYA	80-100 cc/HL	14
(34) Coles de bruselas	ALTERNARIA	0,8-1 l/ha	14
(35) Coles de bruselas	MICOSFAERELLA	0,8-1 l/ha	14
(36) Coliflor	ALTERNARIA	0,8-1 l/ha	14
(37) Coliflor	MICOSFAERELLA	0,8-1 l/ha	14
(38) Endibia	ESCLEROTINIA	80-100 cc/HL	7
(39) Endibia	MILDIU	80-100 cc/HL	7
(40) Escarola	ESCLEROTINIA	80-100 cc/HL	7
(41) Escarola	MILDIU	80-100 cc/HL	7
(42) Espárrago	ROYA	80-100 cc/HL	NP
(43) Espárrago	STEMFILIUM	80-100 cc/HL	NP
(44) Fresales	OIDIO	80-100 cc/HL	1
(45) Guisantes para grano	BOTRITIS	80-100 l/HL	14
(46) Guisantes verdes	ANTRACNOSIS	80-100 cc/HL	14
(47) Guisantes verdes	BOTRITIS	80-100 l/HL	14
(48) Guisantes verdes	OIDIO	80-100 cc/HL	14
(49) Guisantes verdes	ROYA	80-100 cc/HL	14
(50) Judías para grano	ROYA	80-100 cc/HL	28
(51) Judías verdes	ROYA	80-100 cc/HL	7
(52) Lechuga	ESCLEROTINIA	80-100 cc/HL	7
(53) Lechuga	MILDIU	80-100 cc/HL	7
(54) Lechugas y similares	OIDIO	80-100 cc/HL	7
(55) Perejil	MILDIU	0,8-1 l/ha	7
(56) Perejil	SEPTORIA	0,8-1 l/ha	7
(57) Pimiento	MILDIU	80-100 cc/HL	3

# Registro de Productos FitoSanitarios

**Nº Registro:** 22.000  
**Nombre comercial:** ORTIVA

(58) Pimiento	OIDIOPSIS	80-100 cc/HL	3
(59) Puerro	ALTERNARIA	0,8-1 l/ha	15
(60) Puerro	MILDIU	0,8-1 l/ha	15
(61) Puerro	ROYA	0,8-1 l/ha	15
(62) Repollo	ALTERNARIA	0,8-1 l/ha	14
(63) Repollo	MICOSFAERELLA	0,8-1 l/ha	14
(64) Tomate	ALTERNARIA	80-100 cc/HL	3
(65) Tomate	CLADOSPORIOSIS	80-100 cc/HL	3
(66) Tomate	MILDIU	80-100 cc/HL	3
(67) Tomate	OIDIOPSIS	80-100 cc/HL	3
(68) Trigo	HELMINTOSPORIUM	0,8-1 l/ha	35
(69) Trigo	OIDIO	0,8-1 l/ha	35
(70) Trigo	ROYA	0,8-1 l/ha	35
(71) Trigo	SEPTORIA	0,8-1 l/ha	35
(72) Zanahoria	ALTERNARIA	80-100 cc/HL	7
(73) Zanahoria	OIDIO	80-100 cc/HL	7

P.S.: Plazo de seguridad (días)

Usos protegidos hasta fecha: (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13), (14), (15), (16), (17), (18), (19), (20), (21), (22), (23), (24), (25), (26), (27), (28), (29), (30), (31), (32), (33), (34), (35), (36), (37), (38), (39), (40), (41), (42), (43), (44), (45), (46), (47), (48), (49), (50), (51), (52), (53), (54), (55), (56), (57), (58), (59), (60), (61), (62), (63), (64), (65), (66), (67), (68), (69), (70), (71), (72), (73)

## Condicionamientos fitoterapéuticos:

Generales : Aplicar en pulverización normal con suficiente cantidad de agua para conseguir un buen recubrimiento del cultivo.

No mezclar con otros productos fitosanitarios sin efectuar pruebas de compatibilidad.

Se recomienda no utilizar fungicidas con el mismo modo de acción durante la misma campaña.

Específicos (7), (8), (14), (15), (20), (21), (23), (24), (38), (39), (40), (41) Tratar sólo en cultivos al aire libre preferiblemente de forma preventiva o al inicio de la enfermedad, pudiéndose repetir el tratamiento cada 10-12 días en tanto persistan las condiciones adecuadas para el desarrollo de la enfermedad. (9), (10), (11), (12), (13), (18), (19), (31), (32), (33), (44), (52), (53), (54), (57), (58), (64), (65), (66), (67), (72), (73) Aplicar preferiblemente de forma preventiva o al inicio de la enfermedad, pudiéndose repetir los tratamientos cada 10-12 días en tanto persistan las condiciones adecuadas para el desarrollo de la enfermedad.

(16), (17) No utilizar Ortiva en dos campañas seguidas, rotando con otros fungicidas con diferente modo de acción.

(22) Aplicar preferiblemente de forma preventiva o al inicio de la enfermedad, pudiéndose repetir los tratamientos cada 10-12 días en con un máximo de 2 aplicaciones.

(25) Efectuar 2 aplicaciones con un intervalo de 15 días, desde la aparición de los brotes hasta la caída de los sépalos.

(26), (27), (29), (69), (70), (71) Aplicar a la aparición de la enfermedad para mantener sanas las 2 hojas superiores.

(28), (30), (68) Efectuar un único tratamiento, a la aparición de la enfermedad.

(34), (35), (36), (37), (59), (60), (61), (62), (63) Efectuar un máximo de 2 aplicaciones con un intervalo de 10-14 días.

(42), (43) Tratar en ausencia de turiones.

(50) Efectuar un máximo de 2 aplicaciones y 1 l. de producto/Ha.

(55), (56) Efectuar un máximo de 2 aplicaciones con un intervalo de 7-10 días.

# Registro de Productos FitoSanitarios

**Nº Registro:** 22.000  
**Nombre comercial:** ORTIVA

## Condicionamientos preventivos de riesgos:

*Mitigación de riesgos medioambientales:*

Mamíferos: C Muy peligroso para mamíferos  
 Crustáceos: B Mediana peligrosidad para crustáceos

SPe3: Para proteger los organismos acuáticos, respétese sin tratar una banda de seguridad de 10 m. hasta las masas de agua superficial.

En prevención de riesgos para organismos acuáticos se recomienda: no utilizar en campos inundados, reintroducir el agua después de 3 o 4 días de la aplicación

El plazo de retención de agua en el campo tratado será con mínimo de 10 días.

*Mitigación de riesgos en la manipulación:*

Aplicación mediante tractor y manual, debiendo utilizar el aplicador guantes en las operaciones de mezcla/carga, así como ropa de protección para el tronco y las piernas.

No entrar al cultivo hasta que el producto esté seco.

SPo 2: Lávese toda la ropa de protección después de usarla.

*Restricciones por clases de usuarios:*

Uso reservado a agricultores y aplicadores profesionales.

Almacenamiento:

## Envases:

Todos los tipos de envases deberán cumplir los requisitos establecidos por el Real Decreto 255/2003.

Este envase está clasificado según la Ley 11/1997 por lo que el usuario final es responsable de entregarlos en alguno de los puntos de recogida indicados por el distribuidor que haya suministrado el producto.

Es obligatorio enjuagar enérgicamente tres veces, o mediante dispositivo de presión, cada envase de producto que se vacíe al preparar la dilución y verter las aguas al depósito del pulverizador.

Indicar en la etiqueta la obligación de entregar los envases vacíos a un gestor autorizado de residuos clasificados y peligrosos así como las opciones alternativas que el titular está obligado a ofrecer, conforme a lo establecido en el R.D. 1416/2001, de entregarlos directamente al sistema integrado de gestión al que esté adherido o al propio, de depósito, devolución y retorno, a través del punto de venta donde el usuario lo adquiera.

## Clasificación y etiquetado (R.D. 255/2003):

**Clasificación :** Acuático crónico 1, Peligroso para el medio ambiente  
**Símbolos y pictogramas:** N  
**Frases de riesgo:** EUH 019, R50/53  
**Consejos de prudencia:** P102, S2, S13, S45, S24, S23  
**Otras indicaciones reglamentaria** La frase: "A FIN DE EVITAR RIESGOS PARA LAS PERSONAS Y EL MEDIO AMBIENTE SIGA LAS INSTRUCCIONES DE USO", en caracteres que resalten del texto.  
 SP1: NO CONTAMINAR EL AGUA CON EL PRODUCTO NI CON SU ENVASE.  
 (No limpiar el equipo de aplicación del producto cerca de aguas superficiales/Evitese la contaminación a través de los sistemas de evacuación de aguas de las explotaciones o de los caminos).