



RESOLUCIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD DE LA PRODUCCIÓN AGRARIA

Nombre comercial: CUPER PLUS

Número de autorización: 22708

Fecha de inscripción: 22/05/2002

Fecha de caducidad: 30/04/2018

Titular

UPL IBERIA S.A.

Avda. Josep Tarradellas 20-30. Pl. 4 - Desp. 7-8
08029
(Barcelona)

Fabricante

UPL IBERIA S.A.

Avda. Josep Tarradellas 20-30. Pl. 4 -
Desp. 7-8
08029
(Barcelona)

Composición: MANCOZEB 17,5% + OXICLORURO DE COBRE 22% (EXPR. EN CU) [WP] P/P

Tipo Función: Fungicida

Envases:

Presentación/Capacidad/Material

Sacos de papel "KRAFT" con bolsa interior de plástico y sacos de polietileno con doble bolsa de 25, 50, 100, y 250 gr. y 5 y 25 Kg.

Usos y dosis autorizados:

| USO | AGENTE | Dosis % | FORMA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN (Condic. Específico) |
|-----------|-------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ajos | MILDIU | 0,4 - 0,6 | |
| Berenjena | ALTERNARIA | 0,4 - 0,6 | P.S.: 3 días en cultivo de invernadero. Efectuar un máximo de 6 aplicaciones por campaña a |
| | ANTRACNOSIS | | |
| | MILDIU | | |



Nº REGISTRO: 22708

CUPER PLUS

| USO | AGENTE | Dosis % | FORMA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN (Condic. Específico) |
|-------------------------------------|-------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | SEPTORIA | | intervalos de 7 días con un máximo de 7,5 Kg de cobre inorgánico/Ha. y un volumen de caldo no superior a 1000 l/Ha. |
| Cebolla | MILDIU | 0,4 - 0,6 | |
| Chalote | MILDIU | 0,4 - 0,6 | |
| Cítricos | AGUADO | 0,4 - 0,6 | |
| | ALTERNARIA | | |
| | BACTERIOSIS | | |
| | NEGRILLA | | |
| Coles de bruselas | ALTERNARIA | 0,4 - 0,6 | |
| | MILDIU | | |
| Coles de china | ALTERNARIA | 0,4 - 0,6 | |
| | MILDIU | | |
| Colirrábanos | ALTERNARIA | 0,4 - 0,6 | |
| | MILDIU | | |
| Cucurbitáceas de piel comestible | ANTRACNOSIS | 0,4 - 0,6 | |
| | MILDIU | | |
| Cucurbitáceas de piel no comestible | ANTRACNOSIS | 0,4 - 0,6 | |
| | MILDIU | | |
| Escarola | MILDIU | 0,4 - 0,6 | |
| | ROYA | | |
| Frutales de hueso | CHANCRO | 0,4 - 0,6 | Efectuar sólo tratamientos desde la cosecha hasta la floración, limitando la aplicación a 2000 l. de caldo/Ha. y un máximo de 3 aplicaciones por campaña (con un intervalo de tratamientos de 14 días) y un máximo de 7,5 Kg. de cobre inorgánico/Ha.por campaña. |
| | MONILIA | | |
| Frutales de pepita | MONILIA | 0,4 - 0,6 | Efectuar sólo tratamientos desde la cosecha hasta la floración, limitando la aplicación a 2000 l. de caldo/Ha. y un máximo de 3 aplicaciones por campaña (con un intervalo de tratamientos de 14 días) y un máximo de 7,5 Kg. de cobre inorgánico/Ha.por campaña. |
| | MOTEADO | | |
| Garbanzo | RABIA | 0,4 - 0,6 | |
| Guisantes verdes | ANTRACNOSIS | 0,4 - 0,6 | |
| | MILDIU | | |
| Hierbas aromáticas | MILDIU | 0,4 - 0,6 | |
| Inflorescencias | ALTERNARIA | 0,4 - 0,6 | |
| | MILDIU | | |
| Judías para grano | ALTERNARIA | 0,4 - 0,6 | |
| | ANTRACNOSIS | | |
| | ROYA | | |
| Judías verdes | ALTERNARIA | 0,4 - 0,6 | |
| | ANTRACNOSIS | | |
| Lechuga | MILDIU | 0,4 - 0,6 | |
| Lúpulo | MILDIU | 0,4 - 0,6 | |
| Olivo | REPILO | 0,4 - 0,6 | |



Nº REGISTRO: 22708

CUPER PLUS

| USO | AGENTE | Dosis % | FORMA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN (Condic. Específico) |
|---------|-------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Patata | ALTERNARIA | 0,4 - 0,6 | |
| | ANTRACNOSIS | | |
| | MILDIU | | |
| Puerro | MILDIU | 0,4 - 0,6 | |
| Repollo | ALTERNARIA | 0,4 - 0,6 | |
| | MILDIU | | |
| Tomate | ALTERNARIA | 0,4 - 0,6 | P.S.: 3 días en tomate de invernadero. Efectuar un máximo de 6 aplicaciones por campaña a intervalos de 7 días con un máximo de 7,5 Kg de cobre inorgánico/Ha. y un volumen de caldo no superior a 1000 l/Ha. |
| | ANTRACNOSIS | | |
| | MILDIU | | |
| | SEPTORIA | | |
| Vid | ANTRACNOSIS | 0,4 - 0,6 | |
| | MILDIU | | |

Plazos de Seguridad (Protección del consumidor):

| Uso | P.S. (días) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Berenjena, Tomate | 10 |
| Ajos, Cebolla, Chalote, Cítricos, Garbanzo, Hierbas aromáticas, Lúpulo, Olivo, Patata, Puerro, Vid | 15 |
| Escarola, Guisantes verdes, Judías para grano, Judías verdes, Lechuga | 21 |
| Coles de bruselas, Coles de china, Colirrábanos, Inflorescencias, Repollo | 28 |
| Cucurbitáceas de piel comestible | 3 |
| Cucurbitáceas de piel no comestible | 7 |
| Frutales de hueso, Frutales de pepita | NP |

Condiciones generales de uso:

Aplicar en pulverización normal.

Está permitida la elevación del contenido en mancozeb hasta el 19,5% con objeto de prevenir la degradación natural del formulado durante dos años de almacenamiento, debiendo figurar en la etiqueta la fecha de fabricación y plazo de garantía.

Deberá indicarse en la etiqueta las variedades sensibles, principalmente en peral variedades blanquilla y mantecosa.

Excepciones: --

Clase de usuario:

Uso reservado a agricultores y aplicadores profesionales

Mitigación de riesgos en la manipulación: --

**Clasificaciones y Etiquetado:**

| | |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Clase y categoría de peligro (Humana) | Nocivo Peligroso para el medio ambiente Tóxico para la reproducción cat. 3 |
| Pictograma | N Xn |
| Palabra Advertencia | |
| Indicaciones de peligro | R20/22 - Nocivo por inhalación y por ingestión R43 - Posibilidad de sensibilización en contacto con la piel R50/53 - Muy tóxico para los organismos acuáticos, puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente acuático R63 - Posible riesgo durante el embarazo de efectos adversos para el feto |
| Consejos de Prudencia | S13 - Conservar separado de alimentos, bebidas y piensos S2 - Manténgase fuera del alcance de los niños. S22 - No respirar los polvos S36/37 - Utilizar ropa de protección y guantes adecuados S38 - En caso de ventilación insuficiente, úsese equipo respiratorio adecuado S45 - En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico, si es posible enseñándole esta etiqueta |
| Clase y categoría de peligro (Medio ambiental) | |
| Pictograma | |
| Palabra Advertencia | |
| Indicaciones de peligro | |
| Consejos Prudencia | |

“A FIN DE EVITAR RIESGOS PARA LAS PERSONAS Y EL MEDIO AMBIENTE SIGA LAS INSTRUCCIONES DE USO”, en caracteres que resalten el texto.

Mitigación de riesgos ambientales:

SPE 3: Para proteger los organismos acuáticos, respétese sin tratar una banda de seguridad de 5 m. en cultivos herbáceos y 20 m. en cultivo leñosos, hasta las masas de agua superficial.

Eliminación Producto y/o caldo: --**Gestión de envases:**

Este envase está clasificado según la Ley 11/1997 por lo que el usuario final es responsable de entregarlos en alguno de los puntos de recogida indicados por el distribuidor que haya



Nº REGISTRO: 22708

CUPER PLUS

suministrado el producto.

Indicar en la etiqueta la obligación de entregar los envases vacíos a un gestor autorizado de residuos clasificados y peligrosos así como las opciones alternativas que el titular está obligado a ofrecer, conforme a lo establecido en el R.D. 1416/01, de entregarlos directamente al sistema integrado de gestión al que esté adherido o al propio, de depósito, devolución y retorno, a través del punto de venta donde el usuario lo adquiera.

Otras indicaciones reglamentarias:

La frase: "A FIN DE EVITAR RIESGOS PARA LAS PERSONAS Y EL MEDIO AMBIENTE SIGA LAS INSTRUCCIONES DE USO", en caracteres que resalten del texto.

SP1: NO CONTAMINAR EL AGUA CON EL PRODUCTO NI CON SU ENVASE. (No limpiar el equipo de aplicación del producto cerca de aguas superficiales/Evitese la contaminación a través de los sistemas de evacuación de aguas de las explotaciones o de los caminos).

Condiciones de almacenamiento: --

Requerimiento de datos/estudios complementarios: --