



RESOLUCIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD DE LA PRODUCCIÓN AGRARIA

Nombre comercial: ATONIK

Número de autorización: 22987

Fecha de inscripción: 31/07/2003

Fecha de caducidad: 31/10/2017

Titular

ASAHI CHEMICAL

EUROPE SRO

nám. 14. ěrijna 1307/2

15000 Praha 5

Republica Checa

Fabricante

ASAHI CHEMICAL MFG. CO., LTD.

500, Takayasu, Ikagura-cho

Ikoma-gun

(Nara prefecture)

JAPON

Composición: 5-NITROGUAYACOLATO SODICO 0,1% + O-NITROFENOLATO SODICO 0,2% + P-NITROFENOLATO SODICO 0,3% [SL] P/V

Tipo Función: Fitorregulador

Envases:

<u>Presentación/Capacidad/Material</u>
Botella de polietileno de 1 l. Garrafas de polietileno de 5 y 20 l

Usos y dosis autorizados:

USO	AGENTE	Dosis l/ha	FORMA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN (Condic. Especifico)
Melón	INCREMENTO PRODUCCIÓN	1	Efectuar 3 tratamientos entre el inicio de la floración y el cuajado del fruto, espaciados 7-14 días.
Pepino	INCREMENTO PRODUCCIÓN	1	Efectuar 3 tratamientos entre el inicio de la floración y el cuajado del fruto, espaciados 7-14 días.



USO	AGENTE	Dosis l/ha	FORMA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN (Condic. Específico)
Pimiento	INCREMENTO PRODUCCIÓN	1	
Sandía	INCREMENTO PRODUCCIÓN	1	Efectuar 3 tratamientos entre el inicio de la floración y el cuajado del fruto, espaciados 7-14 días.
Tomate	INCREMENTO PRODUCCIÓN	1	

Plazos de Seguridad (Protección del consumidor):

Uso	P.S. (días)
Melón, Pepino, Pimiento, Sandía, Tomate	NP

Condiciones generales de uso:

Aplicar en pulverización foliar.

No aplicar cuando se prevean lluvias.

En la etiqueta se darán las indicaciones oportunas para la correcta utilización del producto así como de los eventuales riesgos de su utilización en las distintas variedades de los cultivos autorizados.

Excepciones: --**Clase de usuario:**

Uso reservado a agricultores y aplicadores profesionales

Mitigación de riesgos en la manipulación:

Aplicación manual y mediante tractor. El aplicador deberá utilizar ropa de protección para el tronco y las piernas.

Clasificaciones y Etiquetado:

Clase y categoría de peligro (Humana)	Irritante
Pictograma	Xi
Palabra Advertencia	
Indicaciones de peligro	R43 - Posibilidad de sensibilización en contacto con la piel



Consejos de Prudencia	S13 - Conservar separado de alimentos, bebidas y piensos S2 - Manténgase fuera del alcance de los niños. S24 - Evítese el contacto con la piel S36/37 - Utilizar ropa de protección y guantes adecuados S45 - En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico, si es posible enseñándole esta etiqueta
Clase y categoría de peligro (Medio ambiental)	
Pictograma	
Palabra Advertencia	
Indicaciones de peligro	
Consejos Prudencia	

“A FIN DE EVITAR RIESGOS PARA LAS PERSONAS Y EL MEDIO AMBIENTE SIGA LAS INSTRUCCIONES DE USO”, en caracteres que resalten el texto.

Mitigación de riesgos ambientales: --

Eliminación Producto y/o caldo: --

Gestión de envases:

Este envase está clasificado según la Ley 11/1997 por lo que el usuario final es responsable de entregarlos en alguno de los puntos de recogida indicados por el distribuidor que haya suministrado el producto.

Es obligatorio enjuagar enérgicamente tres veces, o mediante dispositivo de presión, cada envase de producto que se vacíe al preparar la dilución y verter las aguas al depósito del pulverizador.

Indicar en la etiqueta la obligación de entregar los envases vacíos a un gestor autorizado de residuos clasificados y peligrosos así como las opciones alternativas que el titular está obligado a ofrecer, conforme a lo establecido en el R.D. 1416/2001, de entregarlos directamente al sistema integrado de gestión al que esté adherido o al propio, de depósito, devolución y retorno, a través del punto de venta donde el usuario lo adquiriera.

Otras indicaciones reglamentarias:

La frase: "A FIN DE EVITAR RIESGOS PARA LAS PERSONAS Y EL MEDIO AMBIENTE SIGA LAS INSTRUCCIONES DE USO", en caracteres que resalten del texto.

SP1: NO CONTAMINAR EL AGUA CON EL PRODUCTO NI CON SU ENVASE. (No limpiar el equipo de aplicación del producto cerca de aguas superficiales/Evítese la contaminación a través de los sistemas de evacuación de aguas de las explotaciones o de los caminos).

Condiciones de almacenamiento: --

Requerimiento de datos/estudios complementarios: --