



## RESOLUCIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD DE LA PRODUCCIÓN AGRARIA

**Nombre comercial:** VITRA 40 WG

**Número de autorización:** 23186

**Fecha de inscripción:** 13/06/2005

**Fecha de caducidad:** 31/01/2018

Titular

**IQV AGRO ESPAÑA, S.L.**

Avd. Rafael Casanova, 81  
08100 MOLLET DEL VALLES  
(Barcelona)

Fabricante

**INDUSTRIAS QUIMICAS DEL VALLES,  
S.A.**

Avda. Rafael Casanova, 81  
08100 Mollet del Vallès  
(Barcelona)

**Composición:** HIDROXIDO CUPRICO 40% (EXPR. EN CU) [WG] P/P

**Tipo Función:** Fungicida ,Bactericida

### Envases:

#### Presentación/Capacidad/Material

Bolsa de polietileno de 0,5, 1, 3 y 5 Kg.

Sacos de papel con bolsa interior de polietileno de 10 y 20 Kg.

### Usos y dosis autorizados:

USO	AGENTE	Dosis %	FORMA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN (Condic. Específico)
Ajos	ALTERNARIA	0,2 - 0,3	
	ANTRACNOSIS		
	BACTERIOSIS		
Berenjena	ALTERNARIA	0,2 - 0,3	P.S.: 3 días en cultivo de invernadero. Efectuar un máximo
	ANTRACNOSIS		



USO	AGENTE	Dosis %	FORMA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN (Condic. Específico)
	BACTERIOSIS		de 6 aplicaciones por campaña a intervalos de 7 días utilizando un volumen máximo de caldo de 1.000 l/Ha. y un máximo de 7,5 Kg de cobre inorgánico por campaña.
Brécol	ALTERNARIA	0,2 - 0,3	
	ANTRACNOSIS		
	BACTERIOSIS		
Cebolla	ALTERNARIA	0,2 - 0,3	
	ANTRACNOSIS		
	BACTERIOSIS		
Chalote	ALTERNARIA	0,2 - 0,3	
	ANTRACNOSIS		
	BACTERIOSIS		
Cítricos	AGUADO	0,075 - 0,1	Pulverizar hasta una altura de 1,5 metros.
	BACTERIOSIS	0,2	
	FOMOPSIS		
	HONGOS ENDOFITOS		
Coliflor	ALTERNARIA	0,2 - 0,3	
	ANTRACNOSIS		
	BACTERIOSIS		
Cucurbitáceas de piel comestible	ALTERNARIA	0,2 - 0,3	
	ANTRACNOSIS		
	BACTERIOSIS		
Cucurbitáceas de piel no comestible	ALTERNARIA	0,2 - 0,3	
	ANTRACNOSIS		
	BACTERIOSIS		
Frutales de hueso	ABOLLADURA	0,2 - 0,3	Efectuar sólo tratamientos desde la cosecha hasta la floración, limitando la aplicación a 2000 l. de caldo/Ha. y un máximo de 3 aplicaciones por campaña (con un intervalo de tratamientos de 14 días) y un máximo de 7,5 Kg. de cobre inorgánico/Ha.por campaña.
	BACTERIOSIS		
	CRIBADO		
	MONILIA		
	MOTEADO		
Frutales de pepita	BACTERIOSIS	0,2 - 0,3	Efectuar sólo tratamientos desde la cosecha hasta la floración, limitando la aplicación a 2000 l. de caldo/Ha. y un máximo de 3 aplicaciones por campaña (con un intervalo de tratamientos de 14 días) y un máximo de 7,5 Kg. de cobre inorgánico/Ha.por campaña.
	MONILIA		
	MOTEADO		
Garbanzo	RABIA	0,2 - 0,3	
Granado	BACTERIOSIS	0,2 - 0,3	
	CRIBADO		
	MONILIA		
	MOTEADO		
Guisantes verdes	ALTERNARIA	0,2 - 0,3	
	ANTRACNOSIS		
	BACTERIOSIS		



USO	AGENTE	Dosis %	FORMA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN (Condic. Específico)
Habas verdes	ALTERNARIA	0,2 - 0,3	
	ANTRACNOSIS		
	BACTERIOSIS		
Higuera	BACTERIOSIS	0,2 - 0,3	
	MONILIA		
	MOTEADO		
Hortícolas de hoja	ALTERNARIA	0,2 - 0,3	
	ANTRACNOSIS		
	BACTERIOSIS		
Judías verdes	ALTERNARIA	0,2 - 0,3	
	ANTRACNOSIS		
	BACTERIOSIS		
Lúpulo	MILDIU	0,2 - 0,3	
Olivo	REPILO	0,25 - 0,5	
	TUBERCULOSIS		
Ornamentales leñosas	MANCHAS FOLIARES	0,2 - 0,3	
	ROYAS		
Patata	ALTERNARIA	0,2 - 0,3	
	MILDIU		
Tallos jóvenes	ALTERNARIA	0,2 - 0,3	
	ANTRACNOSIS		
	BACTERIOSIS		
Tomate	ALTERNARIA	0,2 - 0,3	P.S.: 3 días en cultivo de invernadero. Efectuar un máximo de 6 aplicaciones por campaña a intervalos de 7 días utilizando un volumen máximo de caldo de 1.000 l/Ha. y un máximo de 7,5 Kg de cobre inorgánico por campaña.
	ANTRACNOSIS		
	BACTERIOSIS		
Vid	BACTERIOSIS	0,25 - 0,5	
	MILDIU		

**Plazos de Seguridad (Protección del consumidor):**

Uso	P.S. (días)
Berenjena, Tomate	10
Brécol, Cítricos, Coliflor, Garbanzo, Granado, Higuera, Hortícolas de hoja, Lúpulo, Olivo, Patata, Vid	15
Ajos, Cebolla, Chalote, Cucurbitáceas de piel comestible, Guisantes verdes, Habas verdes, Judías verdes, Tallos jóvenes	3
Cucurbitáceas de piel no comestible	7
Frutales de hueso, Frutales de pepita, Ornamentales leñosas	NP

**Fecha de Liberación (Protección de Datos):**



Nº REGISTRO: 23186

VITRA 40 WG

Uso - Agente	Fecha de Liberación
Ajos, Berenjena, Brécol, Cebolla, Chalote, Coliflor, Cucurbitáceas de piel comestible, Cucurbitáceas de piel no comestible, Guisantes verdes, Habas verdes, Hortícolas de hoja, Judías verdes, Patata, Tallos jóvenes, Tomate - ALTERNARIA	30/11/2019
Ajos, Berenjena, Brécol, Cebolla, Chalote, Coliflor, Cucurbitáceas de piel comestible, Cucurbitáceas de piel no comestible, Guisantes verdes, Habas verdes, Hortícolas de hoja, Judías verdes, Tallos jóvenes, Tomate - ANTRACNOSIS	30/11/2019
Ajos, Berenjena, Brécol, Cebolla, Chalote, Cítricos, Coliflor, Cucurbitáceas de piel comestible, Cucurbitáceas de piel no comestible, Frutales de hueso, Frutales de pepita, Granada, Guisantes verdes, Habas verdes, Higuera, Hortícolas de hoja, Judías verdes, Tallos jóvenes, Tomate - BACTERIOSIS	30/11/2019
Cítricos - AGUADO	30/11/2019
Cítricos - FOMOPSIS	30/11/2019
Cítricos - HONGOS ENDOFITOS	30/11/2019
Frutales de hueso - ABOLLADURA	30/11/2019
Frutales de hueso, Granada - CRIBADO	30/11/2019
Frutales de hueso, Frutales de pepita, Granada, Higuera - MONILIA	30/11/2019
Frutales de hueso, Frutales de pepita, Granada, Higuera - MOTEADO	30/11/2019
Garbanzo - RABIA	30/11/2019
Lúpulo, Patata - MILDUI	30/11/2019
Olivo - REPILO	30/11/2019
Olivo - TUBERCULOSIS	30/11/2019
Ornamentales leñosas - MANCHAS FOLIARES	30/11/2019
Ornamentales leñosas - ROYAS	30/11/2019

**Condiciones generales de uso:** --

**Excepciones:**

Excepto espárrago.



**Clase de usuario:**

Uso reservado a agricultores y aplicadores profesionales

**Mitigación de riesgos en la manipulación:** --

**Clasificaciones y Etiquetado:**



<b>Clase y categoría de peligro (Humana)</b>	Nocivo Peligroso para el medio ambiente
<b>Pictograma</b>	N  Xn 
<b>Palabra Advertencia</b>	
<b>Indicaciones de peligro</b>	R20/22 - Nocivo por inhalación y por ingestión R50/53 - Muy tóxico para los organismos acuáticos, puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente acuático
<b>Consejos de Prudencia</b>	S13 - Conservar separado de alimentos, bebidas y piensos S2 - Manténgase fuera del alcance de los niños. S23 - No respirar los gases/humos/vapores/aerosoles (denominación(es) adecuada(s) a especificar por el fabricante. S24/25 - Evítese el contacto con los ojos y la piel S45 - En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico, si es posible enseñándole esta etiqueta
<b>Clase y categoría de peligro (Medio ambiental)</b>	
<b>Pictograma</b>	
<b>Palabra Advertencia</b>	
<b>Indicaciones de peligro</b>	
<b>Consejos Prudencia</b>	

**“A FIN DE EVITAR RIESGOS PARA LAS PERSONAS Y EL MEDIO AMBIENTE SIGA LAS INSTRUCCIONES DE USO”, en caracteres que resalten el texto.**

**Mitigación de riesgos ambientales:**

Evitar la contaminación de aguas.

**Eliminación Producto y/o caldo: --**

**Gestión de envases:**

Este envase está clasificado según la Ley 11/1997 por lo que el usuario final es responsable de entregarlos en alguno de los puntos de recogida indicados por el distribuidor que haya suministrado el producto.

Indicar en la etiqueta la obligación de entregar los envases vacíos a un gestor autorizado de residuos clasificados y peligrosos así como las opciones alternativas que el titular está obligado a ofrecer, conforme a lo establecido en el R.D. 1416/2001, de entregarlos directamente al sistema integrado de gestión al que esté adherido o al propio, de depósito, devolución y retorno, a través del punto de venta donde el usuario lo adquiera.

**Otras indicaciones reglamentarias:**



**Nº REGISTRO: 23186**

**VITRA 40 WG**

La frase: "A FIN DE EVITAR RIESGOS PARA LAS PERSONAS Y EL MEDIO AMBIENTE SIGA LAS INSTRUCCIONES DE USO", en caracteres que resalten el texto.

SP1: NO CONTAMINAR EL AGUA CON EL PRODUCTO NI CON SU ENVASE. (No limpiar el equipo de aplicación del producto cerca de aguas superficiales/Evitese la contaminación a través de los sistemas de evacuación de aguas de las explotaciones o de los caminos).

**Condiciones de almacenamiento: --**

**Requerimiento de datos/estudios complementarios: --**