



RESOLUCIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD DE LA PRODUCCIÓN AGRARIA

Nombre comercial: KOCIDE OPTI

Número de autorización: 23436

Fecha de inscripción: 21/10/2004

Fecha de caducidad: 31/01/2018

Titular

SPIESS-URANIA CHEMICALS GmbH

Frankenstrabe 18 b

D-20097

(Hamburgo)

ALEMANIA

Fabricante

KOCIDE LLC

9145, Guilford Road, Suite 175

MD21046-18 Columbia

ESTADOS UNIDOS

Composición: HIDROXIDO CUPRICO 30% (EXPR. EN CU) [WG] P/P

Tipo Función: Fungicida ,Bactericida

Envases:

Presentación/Capacidad/Material
Bolsas de papel de 0,5, 0,6, 1, 1,5 , 4,5 y 5 Kg
Bosas de papel con barrera de plástico de 1 y 2,5 Kg.
Sacos de papel con barrera de plástico de 10 y 25 kg.
Bolsas de plástico de 1, 2, 3, 6 y 10 Kg.
Bolsas de aluminio de 50, 100, 250, 350 y 550 g.

Usos y dosis autorizados:

USO	AGENTE	Dosis %	FORMA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN (Condic. Específico)
Ajos	ALTERNARIA	0,23 - 0,35	
	ANTRACNOSIS		
	BACTERIOSIS		



USO	AGENTE	Dosis %	FORMA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN (Condic. Específico)
Berenjena	ALTERNARIA	0,23 - 0,35	P.S.: 3 días en cultivo de invernadero. efectuar un máximo de 6 aplicaciones por campaña a intervalos de 7 días utilizando un volumen máximo de caldo de 1200 l/Ha. y un máximo de 7,5 Kg de cobre inorgánico por campaña.
	ANTRACNOSIS		
	BACTERIOSIS		
Brécol	ALTERNARIA	0,23 - 0,35	
	ANTRACNOSIS		
	BACTERIOSIS		
Cebolla	ALTERNARIA	0,23 - 0,35	
	ANTRACNOSIS		
	BACTERIOSIS		
Chalote	ALTERNARIA	0,23 - 0,35	
	ANTRACNOSIS		
	BACTERIOSIS		
Coliflor	ALTERNARIA	0,23 - 0,35	
	ANTRACNOSIS		
	BACTERIOSIS		
Cucurbitáceas de piel comestible	ALTERNARIA	0,23 - 0,35	
	ANTRACNOSIS		
	BACTERIOSIS		
Cucurbitáceas de piel no comestible	ALTERNARIA	0,23 - 0,35	
	ANTRACNOSIS		
	BACTERIOSIS		
Frutales de pepita	BACTERIOSIS	0,23 - 0,35	Efectuar sólo tratamientos desde la cosecha hasta la floración, limitando la aplicación a 2400 l. de caldo/Ha. y un máximo de 3 aplicaciones por campaña (con un intervalo de tratamientos de 14 días) y un máximo de 7,5 Kg. de cobre inorgánico/Ha.por campaña.
	MONILIA		
	MOTEADO		
Guisantes verdes	ALTERNARIA	0,23 - 0,35	
	ANTRACNOSIS		
	BACTERIOSIS		
Habas verdes	ALTERNARIA	0,23 - 0,35	
	ANTRACNOSIS		
	BACTERIOSIS		
Hortícolas de hoja	ALTERNARIA	0,23 - 0,35	
	ANTRACNOSIS		
	BACTERIOSIS		
Judías verdes	ALTERNARIA	0,23 - 0,35	
	ANTRACNOSIS		
	BACTERIOSIS		
Olivo	REPILO	0,35	
	TUBERCULOSIS		
Tallos jóvenes	ALTERNARIA	0,23 - 0,35	
	ANTRACNOSIS		
	BACTERIOSIS		
Tomate	ALTERNARIA	0,23 - 0,35	P.S.: 3 días en tomate de invernadero. efectuar un máximo
	ANTRACNOSIS		



Nº REGISTRO: 23436

KOCIDE OPTI

USO	AGENTE	Dosis %	FORMA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN (Condic. Específico)
	BACTERIOSIS		de 6 aplicaciones por campaña a intervalos de 7 días utilizando un volumen máximo de caldo de 1200 l/Ha. y un máximo de 7,5 Kg de cobre inorgánico por campaña.
Vid	BACTERIOSIS MILDIU	0,35	

Plazos de Seguridad (Protección del consumidor):

Uso	P.S. (días)
Berenjena, Tomate	10
Brécol, Coliflor, Hortícolas de hoja, Olivo, Vid	15
Ajos, Cebolla, Chalote, Cucurbitáceas de piel comestible, Guisantes verdes, Habas verdes, Judías verdes, Tallos jóvenes	3
Cucurbitáceas de piel no comestible	7
Frutales de pepita	NP

Condiciones generales de uso: --

Excepciones:



Excepto espárrago.

Clase de usuario:

Uso reservado a agricultores y aplicadores profesionales

Mitigación de riesgos en la manipulación: --

Clasificaciones y Etiquetado:

Clase y categoría de peligro (Humana)	Nocivo Peligroso para el medio ambiente
Pictograma	N  Xn 
Palabra Advertencia	



Indicaciones de peligro	R20/22 - Nocivo por inhalación y por ingestión R50/53 - Muy tóxico para los organismos acuáticos, puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente acuático
Consejos de Prudencia	S13 - Conservar separado de alimentos, bebidas y piensos S2 - Manténgase fuera del alcance de los niños. S22 - No respirar los polvos S25 - Evítase el contacto con los ojos S36/37 - Utilizar ropa de protección y guantes adecuados S45 - En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico, si es posible enseñándole esta etiqueta
Clase y categoría de peligro (Medio ambiental)	
Pictograma	
Palabra Advertencia	
Indicaciones de peligro	
Consejos Prudencia	

“A FIN DE EVITAR RIESGOS PARA LAS PERSONAS Y EL MEDIO AMBIENTE SIGA LAS INSTRUCCIONES DE USO”, en caracteres que resalten el texto.

Mitigación de riesgos ambientales: --

Eliminación Producto y/o caldo: --

Gestión de envases:

Indicar en la etiqueta la obligación de entregar los envases vacíos a un gestor autorizado de residuos clasificados y peligrosos así como las opciones alternativas que el titular está obligado a ofrecer, conforme a lo establecido en el R.D. 1416/01, de entregarlos directamente al sistema integrado de gestión al que esté adherido o al propio, de depósito, devolución y retorno, a través del punto de venta donde el usuario lo adquiera.

Otras indicaciones reglamentarias:

La frase: "A FIN DE EVITAR RIESGOS PARA LAS PERSONAS Y EL MEDIO AMBIENTE SIGA LAS INSTRUCCIONES DE USO", en caracteres que resalten del texto.

SP1: NO CONTAMINAR EL AGUA CON EL PRODUCTO NI CON SU ENVASE. (No limpiar el equipo de aplicación del producto cerca de aguas superficiales/Evítase la contaminación a través de los sistemas de evacuación de aguas de las explotaciones o de los caminos).

Condiciones de almacenamiento: --

Requerimiento de datos/estudios complementarios: --