

Registro de Productos FitoSanitarios

Nº Registro: 23.557
Nombre comercial: FAECU-38

Titular:

UPL IBERIA S.A.

Avda. Josep Tarradellas 20-30. Pl. 4 - Desp. 7-8
 08029
 BARCELONA

Fabricante:

DESARROLLO QUIMICO INDUSTRIAL. S.A.

Avda. Josep Tarradellas 20-30. Pl. 4 - Desp. 7-8
 08029
 BARCELONA

Fecha de inscripción: 25/11/2004

Fecha de caducidad: 25/05/2017

Tipo de envase:

Botellas de polietileno "HDPE" de 250 g. y 1 l.
 Garrafa de polietileno "HDPE" de 5 l.

Composición: OXICLORURO DE COBRE 38% (EXPR. EN CU) [SC] P/V

Tipo de preparado: SUSPENSION CONCENTRADA [SC]

Tipo de función: Fungicida

Ámbitos de utilización: Cultivos, Plantaciones Agrícolas

Usos autorizados:

<u>Cultivo/Especie:</u>	<u>Plaga/Efecto:</u>	<u>Dosis:</u>	<u>P.S.</u>
(1) Ajos	ALTERNARIA	0,2-0,3 %	3
(2) Ajos	ANTRACNOSIS	0,2-0,3 %	3
(3) Ajos	BACTERIOSIS	0,2-0,3 %	3
(4) Ajos	MILDIU	0,2-0,3 %	3
(5) Berenjena	ALTERNARIA	0,2-0,3 %	10
(6) Berenjena	ANTRACNOSIS	0,2-0,3 %	10
(7) Berenjena	BACTERIOSIS	0,2-0,3 %	10
(8) Berenjena	MILDIU	0,2-0,3 %	10
(9) Brécol	ALTERNARIA	0,2-0,3 %	15
(10) Brécol	ANTRACNOSIS	0,2-0,3 %	15
(11) Brécol	BACTERIOSIS	0,2-0,3 %	15
(12) Brécol	MILDIU	0,2-0,3 %	15
(13) Cebolla	ALTERNARIA	0,2-0,3 %	3
(14) Cebolla	ANTRACNOSIS	0,2-0,3 %	3
(15) Cebolla	BACTERIOSIS	0,2-0,3 %	3
(16) Cebolla	MILDIU	0,2-0,3 %	3
(17) Chalote	ALTERNARIA	0,2-0,3 %	3

Registro de Productos FitoSanitarios

Nº Registro: 23.557
Nombre comercial: FAECU-38

(18) Chalote	ANTRACNOSIS	0,2-0,3 %	3
(19) Chalote	BACTERIOSIS	0,2-0,3 %	3
(20) Chalote	MILDIU	0,2-0,3 %	3
(21) Cítricos	AGUADO	0,1 %	15
(22) Cítricos	BACTERIOSIS	0,1 %	15
(23) Cítricos	FOMOPSIS	0,1 %	15
(24) Cítricos	HONGOS ENDOFITOS	0,1 %	15
(25) Coliflor	ALTERNARIA	0,2-0,3 %	15
(26) Coliflor	ANTRACNOSIS	0,2-0,3 %	15
(27) Coliflor	BACTERIOSIS	0,2-0,3 %	15
(28) Coliflor	MILDIU	0,2-0,3 %	15
(29) Cucurbitáceas de piel comestible	ALTERNARIA	0,2-0,3 %	3
(30) Cucurbitáceas de piel comestible	ANTRACNOSIS	0,2-0,3 %	3
(31) Cucurbitáceas de piel comestible	BACTERIOSIS	0,2-0,3 %	3
(32) Cucurbitáceas de piel comestible	MILDIU	0,2-0,3 %	3
(33) Cucurbitáceas de piel no comestible	ALTERNARIA	0,2-0,3 %	7
(34) Cucurbitáceas de piel no comestible	ANTRACNOSIS	0,2-0,3 %	7
(35) Cucurbitáceas de piel no comestible	BACTERIOSIS	0,2-0,3 %	7
(36) Cucurbitáceas de piel no comestible	MILDIU	0,2-0,3 %	7
(37) Frutales de hueso	ABOLLADURA	0,2-0,5 %	NP
(38) Frutales de hueso	BACTERIOSIS	0,2-0,5 %	NP
(39) Frutales de hueso	CRIBADO	0,2-0,5 %	NP
(40) Frutales de hueso	MONILIA	0,2-0,5 %	NP
(41) Frutales de hueso	MOTEADO	0,2-0,5 %	NP
(42) Frutales de pepita	BACTERIOSIS	0,2-0,5 %	NP
(43) Frutales de pepita	MONILIA	0,2-0,5 %	NP
(44) Frutales de pepita	MOTEADO	0,2-0,5 %	NP
(45) Frutales subtropicales/tropicales	BACTERIOSIS	0,2-0,5 %	15
(46) Frutales subtropicales/tropicales	CRIBADO	0,2-0,5 %	15
(47) Frutales subtropicales/tropicales	MONILIA	0,2-0,5 %	15
(48) Frutales subtropicales/tropicales	MOTEADO	0,2-0,5 %	15
(49) Garbanzo	RABIA	0,2-0,3 %	15
(50) Gladiolo	ROYA	0,2-0,3 %	NP
(51) Guisantes verdes	ALTERNARIA	0,2-0,3 %	3
(52) Guisantes verdes	ANTRACNOSIS	0,2-0,3 %	3
(53) Guisantes verdes	BACTERIOSIS	0,2-0,3 %	3
(54) Guisantes verdes	MILDIU	0,2-0,3 %	3
(55) Habas verdes	ALTERNARIA	0,2-0,3 %	3
(56) Habas verdes	ANTRACNOSIS	0,2-0,3 %	3
(57) Habas verdes	BACTERIOSIS	0,2-0,3 %	3

Registro de Productos FitoSanitarios

Nº Registro: 23.557
Nombre comercial: FAECU-38

(58) Habas verdes	MILDIU	0,2-0,3 %	3
(59) Hortícolas de hoja	ALTERNARIA	0,2-0,3 %	15
(60) Hortícolas de hoja	ANTRACNOSIS	0,2-0,3 %	15
(61) Hortícolas de hoja	BACTERIOSIS	0,2-0,3 %	15
(62) Hortícolas de hoja	MILDIU	0,2-0,3 %	15
(63) Judías verdes	ALTERNARIA	0,2-0,3 %	3
(64) Judías verdes	ANTRACNOSIS	0,2-0,3 %	3
(65) Judías verdes	BACTERIOSIS	0,2-0,3 %	3
(66) Judías verdes	MILDIU	0,2-0,3 %	3
(67) Leguminosas de grano	ALTERNARIA	0,2-0,3 %	15
(68) Leguminosas de grano	ANTRACNOSIS	0,2-0,3 %	15
(69) Lúpulo	MILDIU	0,2-0,3 %	15
(70) Olivo	REPILO	0,3-0,4 %	15
(71) Olivo	TUBERCULOSIS	0,3-0,4 %	15
(72) Ornamentales herbáceas	MILDIU	0,2-0,3 %	NP
(73) Ornamentales leñosas	MILDIU	0,2-0,3 %	NP
(74) Patata	ALTERNARIA	0,2-0,3 %	15
(75) Patata	MILDIU	0,2-0,3 %	15
(76) Rosal	ANTRACNOSIS	0,2-0,3 %	NP
(77) Tallos jóvenes	ALTERNARIA	0,2-0,3 %	3
(78) Tallos jóvenes	ANTRACNOSIS	0,2-0,3 %	3
(79) Tallos jóvenes	BACTERIOSIS	0,2-0,3 %	3
(80) Tallos jóvenes	MILDIU	0,2-0,3 %	3
(81) Tomate	ALTERNARIA	0,2-0,3 %	10
(82) Tomate	ANTRACNOSIS	0,2-0,3 %	10
(83) Tomate	BACTERIOSIS	0,2-0,3 %	10
(84) Tomate	MILDIU	0,2-0,3 %	10
(85) Vid	BACTERIOSIS	0,3-0,4 %	15
(86) Vid	MILDIU	0,3-0,4 %	15

P.S.: Plazo de seguridad (días)

Excepciones: (77), (78), (79), (80) Excepto espárrago.

Condicionamientos fitoterapéuticos:

Generales: Aplicar en pulverización normal.

Observar precauciones por la fitotoxicidad propia del cobre, sobre todo en zonas frías y húmedas, en algunas variedades de frutales, vid y otros cultivos.

Registro de Productos FitoSanitarios

Nº Registro: 23.557
Nombre comercial: FAECU-38

Específicos (5), (6), (7), (8) P.S.: 3 días en cultivo de invernadero. Efectuar un máximo de 6 aplicaciones por campaña a intervalos de 7 días con un máximo de 7,5 Kg de cobre inorgánico/Ha. y un volumen de caldo no superior a 1000 l/Ha.

(21) Pulverizar hasta una altura de 1,5 metros.

(37), (38), (39), (40), (41), (42), (43), (44) Efectuar sólo tratamientos desde la cosecha hasta la floración, limitando la aplicación a 1300 l. de caldo/Ha. y un máximo de 3 aplicaciones por campaña (con un intervalo de tratamientos de 14 días) y un máximo de 7,5 Kg. de cobre inorgánico/Ha. por campaña.

(81), (82), (83), (84) P.S.: 3 días en tomate de invernadero. Efectuar un máximo de 6 aplicaciones por campaña a intervalos de 7 días con un máximo de 7,5 Kg de cobre inorgánico/Ha. y un volumen de caldo no superior a 1000 l/Ha.

Condicionamientos preventivos de riesgos:

Mitigación de riesgos medioambientales:

Mamíferos: A
 Aves: A
 Peces: B Mediana peligrosidad para peces
 Abejas: Compatible con abejas

Restricciones por clases de usuarios:

Uso reservado a agricultores y aplicadores profesionales

Envases:

Todos los tipos de envases deberán cumplir los requisitos establecidos por el Real Decreto 255/2003.

Es obligatorio enjuagar enérgicamente tres veces, o mediante dispositivo de presión, cada envase de producto que se vacíe al preparar la dilución y verter las aguas al depósito del pulverizador.

Indicar en la etiqueta la obligación de entregar los envases vacíos a un gestor autorizado de residuos clasificados y peligrosos así como las opciones alternativas que el titular está obligado a ofrecer, conforme a lo establecido en el R.D. 1416/2001, de entregarlos directamente al sistema integrado de gestión al que esté adherido o al propio, de depósito, devolución y retorno, a través del punto de venta donde el usuario lo adquiriera.

Clasificación y etiquetado (R.D. 255/2003):

Clasificación : Nocivo, Peligroso para el medio ambiente
Símbolos y pictogramas: --
Frases de riesgo: R20/22, R50/53
Consejos de prudencia: S2, S13, S45, S36/37, S24/25, S23
Otras indicaciones reglamentaria En la etiqueta se hará constar que "contiene etilenglicol".
 La frase: "A FIN DE EVITAR RIESGOS PARA LAS PERSONAS Y EL MEDIO AMBIENTE SIGA LAS INSTRUCCIONES DE USO", en caracteres que resalten del texto.
 SP1: NO CONTAMINAR EL AGUA CON EL PRODUCTO NI CON SU ENVASE.
 (No limpiar el equipo de aplicación del producto cerca de aguas superficiales/Evitese la contaminación a través de los sistemas de evacuación de aguas de las explotaciones o de los caminos).