



## RESOLUCIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD DE LA PRODUCCIÓN AGRARIA

**Nombre comercial:** CUPROSAN WG

**Número de autorización:** 24039

**Fecha de inscripción:** 07/12/2005

**Fecha de caducidad:** 31/01/2018

Titular

**ALINTRA, S.A.**

Garbí, 3 Polg. Ind. Can Volart  
08150 PARETS DEL VALLES  
(Barcelona)

Fabricante

**ALINTRA, S.A.**

Garbí, 3 Polg. Ind. Can Volart  
08150 PARETS DEL VALLES  
(Barcelona)

**Composición:** OXICLORURO DE COBRE 50% (EXPR. EN CU) [WG] P/P

**Tipo Función:** Fungicida

### Envases:

#### Presentación/Capacidad/Material

Bolsas de polietileno/film complex de 100, 200, 250, 500 g. y 1 Kg.  
Sacos multicapa de 4, 5, 10, 20 y 25 Kg.  
Estuche de cartoncillo de 1 kg.  
Caja de cartón ondulado de 5 y 10 kg.  
sobres aluminio/polietileno 3x15 gr c/u  
Sobre aluminio/polietileno 45 g.

### Usos y dosis autorizados:

USO	AGENTE	Dosis %	FORMA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN (Condic. Específico)
Ajos	ALTERNARIA	0,3 - 0,35	
	ANTRACNOSIS		



USO	AGENTE	Dosis %	FORMA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN (Condic. Específico)
	BACTERIOSIS		
	MILDIU		
Almendro	ABOLLADURA	0,3 - 0,4	
	BACTERIOSIS		
	CRIBADO		
	MONILIA		
	MOTEADO		
Avellano	BACTERIOSIS	0,3 - 0,4	
	MONILIA		
Berenjena	ALTERNARIA	0,3 - 0,4	P.S.: 3 días en cultivo de invernadero. Efectuar un máximo de 6 aplicaciones por campaña a intervalos de 7 días utilizando un volumen máximo de caldo de 600 l/Ha. y un máximo de 7,5 Kg de cobre inorgánico por campaña.
	ANTRACNOSIS		
	BACTERIOSIS		
	MILDIU		
Brécol	ALTERNARIA	0,3 - 0,4	
	ANTRACNOSIS		
	BACTERIOSIS		
	MILDIU		
Cebolla	ALTERNARIA	0,3 - 0,35	
	ANTRACNOSIS		
	BACTERIOSIS		
	MILDIU		
Chalote	ALTERNARIA	0,3 - 0,35	
	ANTRACNOSIS		
	BACTERIOSIS		
	MILDIU		
Cítricos	AGUADO	0,1	Tratamiento en otoño, pulverizando hasta una altura de 1,5 m.
	BACTERIOSIS	0,2	
	FOMOPSIS		
	HONGOS ENDOFITOS		
Coliflor	ALTERNARIA	0,3 - 0,4	
	ANTRACNOSIS		
	BACTERIOSIS		
	MILDIU		
Cucurbitáceas de piel comestible	ALTERNARIA	0,3	
	ANTRACNOSIS		
	BACTERIOSIS		
	MILDIU		
Cucurbitáceas de piel no comestible	ALTERNARIA	0,3	
	ANTRACNOSIS		
	BACTERIOSIS		
	MILDIU		
Frutales de hueso	ABOLLADURA	0,3 - 0,4	Efectuar sólo tratamientos desde la cosecha hasta la floración, limitando la aplicación a 1200 l. de caldo/Ha. y un máximo de 3
	BACTERIOSIS		
	CRIBADO		
	MONILIA		



USO	AGENTE	Dosis %	FORMA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN (Condic. Específico)
	MOTEADO		aplicaciones por campaña (con un intervalo de tratamientos de 14 días) y un máximo de 7,5 Kg. de cobre inorgánico/Ha.por campaña.
Frutales de pepita	BACTERIOSIS	0,3 - 0,4	Efectuar sólo tratamientos desde la cosecha hasta la floración, limitando la aplicación a 1200 l. de caldo/Ha. y un máximo de 3 aplicaciones por campaña (con un intervalo de tratamientos de 14 días) y un máximo de 7,5 Kg. de cobre inorgánico/Ha.por campaña.
	MONILIA		
	MOTEADO		
Garbanzo	RABIA	0,3 - 0,4	
Granado	BACTERIOSIS	0,3 - 0,4	
	CRIBADO		
	MONILIA		
	MOTEADO		
Guisantes verdes	ALTERNARIA	0,3 - 0,4	
	ANTRACNOSIS		
	BACTERIOSIS		
	MILDIU		
Habas verdes	ALTERNARIA	0,3 - 0,4	
	ANTRACNOSIS		
	BACTERIOSIS		
	MILDIU		
Higuera	BACTERIOSIS	0,3 - 0,4	
	MONILIA		
	MOTEADO		
Hortícolas de hoja	ALTERNARIA	0,3 - 0,4	
	ANTRACNOSIS		
	BACTERIOSIS		
	MILDIU		
Judías verdes	ALTERNARIA	0,3 - 0,4	
	ANTRACNOSIS		
	BACTERIOSIS		
	MILDIU		
Lúpulo	MILDIU	0,3 - 0,4	
Nogal	BACTERIOSIS	0,3 - 0,4	
	MONILIA		
Olivo	TUBERCULOSIS	0,3 - 0,4	
	REPILO		
Ornamentales leñosas	HONGOS ENDOFITOS	0,3 - 0,4	
	ROYAS		
Patata	MILDIU	0,3 - 0,4	
Pistacho	ALTERNARIA	0,3 - 0,4	
	BACTERIOSIS		
Tallos jóvenes	ALTERNARIA	0,3 - 0,4	
	ANTRACNOSIS		
	BACTERIOSIS		
	MILDIU		
Tomate	ALTERNARIA	0,3 - 0,4	P.S.: 3 días en tomate de invernadero. efectuar un máximo de 6 aplicaciones por campaña a
	ANTRACNOSIS		
	BACTERIOSIS		



Nº REGISTRO: 24039

CUPROSAN WG

USO	AGENTE	Dosis %	FORMA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN (Condic. Específico)
	MILDIU		intervalos de 7 días utilizando un volumen máximo de caldo de 600 l/Ha. y un máximo de 7,5 Kg de cobre inorgánico por campaña.
Vid	BACTERIOSIS	0,3 - 0,4	
	MILDIU		

**Plazos de Seguridad (Protección del consumidor):**

Uso	P.S. (días)
Berenjena, Tomate	10
Almendro, Avellano, Brécol, Cítricos, Coliflor, Garbanzo, Granado, Higuera, Hortícolas de hoja, Lúpulo, Nogal, Olivo, Patata, Pistacho, Vid	15
Ajos, Cebolla, Chalote, Cucurbitáceas de piel comestible, Guisantes verdes, Habas verdes, Judías verdes, Tallos jóvenes	3
Cucurbitáceas de piel no comestible	7
Frutales de hueso, Frutales de pepita, Ornamentales leñosas	NP

**Condiciones generales de uso:**

Aplicar en pulverización normal.

Observar precauciones por la fitotoxicidad propia del cobre, sobre todo en zonas frías y húmedas, en algunas variedades de frutales, vid y otros cultivos.

**Excepciones:**

Excepto espárrago.

**Clase de usuario:**

Uso reservado a agricultores y aplicadores profesionales

**Mitigación de riesgos en la manipulación: --**

**Clasificaciones y Etiquetado:**

<b>Clase y categoría de peligro (Humana)</b>	Nocivo Peligroso para el medio ambiente
<b>Pictograma</b>	N Xn



<b>Palabra Advertencia</b>	
<b>Indicaciones de peligro</b>	R20/22 - Nocivo por inhalación y por ingestión R50/53 - Muy tóxico para los organismos acuáticos, puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente acuático
<b>Consejos de Prudencia</b>	S13 - Conservar separado de alimentos, bebidas y piensos S2 - Manténgase fuera del alcance de los niños. S22 - No respirar los polvos S25 - Evítese el contacto con los ojos S36/37 - Utilizar ropa de protección y guantes adecuados S45 - En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico, si es posible enseñándole esta etiqueta
<b>Clase y categoría de peligro (Medio ambiental)</b>	
<b>Pictograma</b>	
<b>Palabra Advertencia</b>	
<b>Indicaciones de peligro</b>	
<b>Consejos Prudencia</b>	

**“A FIN DE EVITAR RIESGOS PARA LAS PERSONAS Y EL MEDIO AMBIENTE SIGA LAS INSTRUCCIONES DE USO”, en caracteres que resalten el texto.**

**Mitigación de riesgos ambientales:** --

**Eliminación Producto y/o caldo:** --

**Gestión de envases:**

Este envase está clasificado según la Ley 11/1997 por lo que el usuario final es responsable de entregarlos en alguno de los puntos de recogida indicados por el distribuidor que haya suministrado el producto.

Indicar en la etiqueta la obligación de entregar los envases vacíos a un gestor autorizado de residuos clasificados y peligrosos así como las opciones alternativas que el titular está obligado a ofrecer, conforme a lo establecido en el R.D. 1416/2001, de entregarlos directamente al sistema integrado de gestión al que esté adherido o al propio, de depósito, devolución y retorno, a través del punto de venta donde el usuario lo adquiera.

**Otras indicaciones reglamentarias:**

La frase: "A FIN DE EVITAR RIESGOS PARA LAS PERSONAS Y EL MEDIO AMBIENTE SIGA LAS INSTRUCCIONES DE USO", en caracteres que resalten del texto.

SP1: NO CONTAMINAR EL AGUA CON EL PRODUCTO NI CON SU ENVASE. (No limpiar el equipo de aplicación del producto cerca de aguas superficiales/Evítese la contaminación a través de los sistemas de evacuación de aguas de las explotaciones o de los caminos).

**Condiciones de almacenamiento:** --

**Requerimiento de datos/estudios complementarios:** --



**Nº REGISTRO: 24039**

**CUPROSAN WG**