



## RESOLUCIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD DE LA PRODUCCIÓN AGRARIA

**Nombre comercial:** LATINO

**Número de autorización:** 24358

**Fecha de inscripción:** 26/06/2006

**Fecha de caducidad:** 31/12/2017

Titular  
**INDOFIL INDUSTRIES  
LIMITED (ITALIA)**  
Via Filippo Turati, 6  
20121  
(Milan)  
ITALIA

**Tipo**  
Fungicida

**Función:**

Fabricante  
**INDOFIL INDUSTRIES LIMITED  
(INDIA)**  
Kalpataru Square, 4th Floor,  
Kondivita Road  
400 059 Andheri (E)  
(Mumbai)  
INDIA

**Composición:** MICLOBUTANIL 12,5% [EC] P/V

### Envases:

<u>Presentación/Capacidad/Material</u>
Frascos de plástico de 15, 30, 250 cc. y 1 l.

### Usos y dosis autorizados:

USO	AGENTE	Dosis	FORMA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN (Condic. Específico)
Albaricoquero	OIDIO	0,04 - 0,06 %	Efectuar un máximo de 5 aplicaciones por campaña.
Alcachofa	OIDIO	0,04 - 0,08 %	
Arándano	OIDIO	0,04 - 0,08 %	
Borraja	MANCHA BLANCA	0,04 - 0,08 %	
	OIDIO		
Cerezo	OIDIO	0,04 - 0,08 %	
Ciruelo	OIDIO	0,04 - 0,06 %	Efectuar un máximo de 5 aplicaciones por campaña.
Cucurbitáceas	OIDIO	0,04 - 0,08 %	



USO	AGENTE	Dosis	FORMA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN (Condic. Específico)
Espárrago	ROYA	0,04 - 0,08 %	Aplicar en el periodo comprendido entre después de la última cosecha y antes del corte del follaje, con un máximo de 5 aplicaciones por campaña
Fresales	OIDIO	0,04 - 0,06 %	Efectuar un máximo de 4 aplicaciones por campaña.
Frutales de pepita	MOTEADO	0,04 - 0,05 %	Efectuar un máximo de 4 aplicaciones por campaña.
	OIDIO		
Grosellero	OIDIO	0,04 - 0,05 %	
Lúpulo	OIDIO	0,04 - 0,08 %	
Melocotonero	OIDIO	0,04 - 0,06 %	Efectuar como máximo 5 aplicaciones por campaña.
Nectarino	OIDIO	0,04 - 0,06 %	Efectuar como máximo 5 aplicaciones por campaña.
Ornamentales herbáceas	OIDIO	0,04 - 0,08 %	
	ROYAS		
Ornamentales leñosas	OIDIO	0,04 - 0,08 %	
	ROYAS		
Pimiento	OIDIOPSIS	0,04 - 0,08 %	
Remolacha azucarera	OIDIO	0,5 l/ha	
Rosal	ANTRACNOSIS	0,04 - 0,08 %	
Tomate	OIDIOPSIS	0,04 - 0,08 %	
Vid	BLACK-ROT	0,04 - 0,08 %	
	OIDIO		

**Plazos de Seguridad (Protección del consumidor):**

Uso	P.S. (días)
Borraja, Lúpulo, Vid	15
Frutales de pepita, Remolacha azucarera	28
Alcachofa, Fresales, Pimiento, Tomate	3
Albaricoquero, Arándano, Cerezo, Ciruelo, Cucurbitáceas, Grosellero, Melocotonero, Nectarino	7
Espárrago, Ornamentales herbáceas, Ornamentales leñosas, Rosal	NP

**Condiciones generales de uso:**



Aplicar en pulverización normal dependiendo la dosis a utilizar del cultivo y del desarrollo del hongo.



**Excepciones:** --

**Clase de usuario:**

Uso reservado a agricultores y aplicadores profesionales

**Mitigación de riesgos en la manipulación:** --

**Clasificaciones y Etiquetado:**

<b>Clase y categoría de peligro (Humana)</b>	Nocivo Peligroso para el medio ambiente Tóxico para la reproducción cat. 3
<b>Pictograma</b>	N  Xn 
<b>Palabra Advertencia</b>	
<b>Indicaciones de peligro</b>	R10 - Inflamable R36/37 - Irritante para los ojos y las vías respiratorias R51/53 - Tóxico para los organismos acuáticos, puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente acuático R63 - Posible riesgo durante el embarazo de efectos adversos para el feto R65 - Nocivo, si se ingiere puede causar daño pulmonar R66 - La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel. R67 - La inhalación de vapores puede provocar somnolencia y vértigo.
<b>Consejos de Prudencia</b>	S13 - Conservar separado de alimentos, bebidas y piensos S2 - Manténgase fuera del alcance de los niños. S23 - No respirar los gases/humos/vapores/aerosoles (denominación(es) adecuada(s) a especificar por el fabricante. S25 - Evítese el contacto con los ojos S36/37 - Utilizar ropa de protección y guantes adecuados S38 - En caso de ventilación insuficiente, úsese equipo respiratorio adecuado S43 - En caso de incendio, utilizar.....(los medios de extinción los debe especificar el fabricante).(Si el agua aumenta el riesgo, se deberá añadir: "No usar nunca agua") S45 - En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico, si es posible enseñándole esta etiqueta S62 - En caso de ingestión no provocar el vómito: acúdase inmediatamente al médico y muéstrele la etiqueta o el envase
<b>Clase y categoría de peligro (Medio ambiental)</b>	



<b>Pictograma</b>	
<b>Palabra Advertencia</b>	
<b>Indicaciones de peligro</b>	
<b>Consejos Prudencia</b>	

**“A FIN DE EVITAR RIESGOS PARA LAS PERSONAS Y EL MEDIO AMBIENTE SIGA LAS INSTRUCCIONES DE USO”, en caracteres que resalten el texto.**

**Mitigación de riesgos ambientales: --**

**Eliminación Producto y/o caldo: --**

**Gestión de envases:**

Este envase está clasificado según la Ley 11/1997 por lo que el usuario final es responsable de entregarlos en alguno de los puntos de recogida indicados por el distribuidor que haya suministrado el producto.

Es obligatorio enjuagar enérgicamente tres veces, o mediante dispositivo de presión, cada envase de producto que se vacíe al preparar la dilución y verter las aguas al depósito del pulverizador.

Indicar en la etiqueta la obligación de entregar los envases vacíos a un gestor autorizado de residuos clasificados y peligrosos así como las opciones alternativas que el titular está obligado a ofrecer, conforme a lo establecido en el R.D. 1416/2001, de entregarlos directamente al sistema integrado de gestión al que esté adherido o al propio, de depósito, devolución y retorno, a través del punto de venta donde el usuario lo adquiera.

**Otras indicaciones reglamentarias:**

En la etiqueta se hará constar que "contiene nafta disolvente del petróleo, nº CAS: 64742-95-6 y ciclohexanona".

La frase: "A FIN DE EVITAR RIESGOS PARA LAS PERSONAS Y EL MEDIO AMBIENTE SIGA LAS INSTRUCCIONES DE USO", en caracteres que resalten el texto.

SP1: NO CONTAMINAR EL AGUA CON EL PRODUCTO NI CON SU ENVASE. (No limpiar el equipo de aplicación del producto cerca de aguas superficiales/Evitese la contaminación a través de los sistemas de evacuación de aguas de las explotaciones o de los caminos).

**Condiciones de almacenamiento: --**

**Requerimiento de datos/estudios complementarios: --**