

Registro de Productos FitoSanitarios

Nº Registro: 24.957
Nombre comercial: FLOWBRIX BLU

Titular:

MONTANWERKE BRIXLEGG AG
 Werkstrasse, 1-3
 A-6230 BRIXLEGG
 AUSTRIA

Fabricante:

MONTANWERKE BRIXLEGG AG
 Werkstrasse, 1-3
 A-6230 BRIXLEGG
 AUSTRIA

Fecha de inscripción: 07/04/2009

Fecha de caducidad: 07/04/2019

Tipo de envase:

Garrafas de plástico de 5 l.

Composición: OXICLORURO DE COBRE 38% (EXPR. EN CU) [SC] P/V

Tipo de preparado: SUSPENSION CONCENTRADA [SC]

Tipo de función: Fungicida

Ámbitos de utilización: Cultivos, Plantaciones Agrícolas

Usos autorizados:

<u>Cultivo/Especie:</u>	<u>Plaga/Efecto:</u>	<u>Dosis:</u>	<u>P.S.</u>
(1) Ajos	ALTERNARIA	0,2-0,3 %	3
(2) Ajos	ANTRACNOSIS	0,2-0,3 %	3
(3) Ajos	BACTERIOSIS	0,2-0,3 %	3
(4) Ajos	MILDIU	0,2-0,3 %	3
(5) Berenjena	ALTERNARIA	0,2-0,3 %	10
(6) Berenjena	ANTRACNOSIS	0,2-0,3 %	10
(7) Berenjena	BACTERIOSIS	0,2-0,3 %	10
(8) Berenjena	MILDIU	0,2-0,3 %	10
(9) Brécol	ALTERNARIA	0,2-0,3 %	15
(10) Brécol	ANTRACNOSIS	0,2-0,3 %	15
(11) Brécol	BACTERIOSIS	0,2-0,3 %	15
(12) Brécol	MILDIU	0,2-0,3 %	15
(13) Cebolla	ALTERNARIA	0,2-0,3 %	3
(14) Cebolla	ANTRACNOSIS	0,2-0,3 %	3
(15) Cebolla	BACTERIOSIS	0,2-0,3 %	3
(16) Cebolla	MILDIU	0,2-0,3 %	3
(17) Chalote	ALTERNARIA	0,2-0,3 %	3
(18) Chalote	ANTRACNOSIS	0,2-0,3 %	3

Registro de Productos FitoSanitarios

Nº Registro: 24.957
Nombre comercial: FLOWBRIX BLU

(19) Chalote	BACTERIOSIS	0,2-0,3 %	3
(20) Chalote	MILDIU	0,2-0,3 %	3
(21) Cítricos	AGUADO	0,1 %	15
(22) Cítricos	BACTERIOSIS	0,1 %	15
(23) Cítricos	FOMOPSIS	0,1 %	15
(24) Cítricos	HONGOS ENDOFITOS	0,1 %	15
(25) Coliflor	ALTERNARIA	0,2-0,3 %	15
(26) Coliflor	ANTRACNOSIS	0,2-0,3 %	15
(27) Coliflor	BACTERIOSIS	0,2-0,3 %	15
(28) Coliflor	MILDIU	0,2-0,3 %	15
(29) Cucurbitáceas de piel comestible	ALTERNARIA	0,2-0,3 %	3
(30) Cucurbitáceas de piel comestible	ANTRACNOSIS	0,2-0,3 %	3
(31) Cucurbitáceas de piel comestible	BACTERIOSIS	0,2-0,3 %	3
(32) Cucurbitáceas de piel comestible	MILDIU	0,2-0,3 %	3
(33) Cucurbitáceas de piel no comestible	ALTERNARIA	0,2-0,3 %	7
(34) Cucurbitáceas de piel no comestible	ANTRACNOSIS	0,2-0,3 %	7
(35) Cucurbitáceas de piel no comestible	BACTERIOSIS	0,2-0,3 %	7
(36) Cucurbitáceas de piel no comestible	MILDIU	0,2-0,3 %	7
(37) Frutales de hueso	ABOLLADURA	0,2-0,5 %	NP
(38) Frutales de hueso	BACTERIOSIS	0,2-0,5 %	NP
(39) Frutales de hueso	CRIBADO	0,2-0,5 %	NP
(40) Frutales de hueso	MONILIA	0,2-0,5 %	NP
(41) Frutales de hueso	MOTEADO	0,2-0,5 %	NP
(42) Frutales de pepita	BACTERIOSIS	0,2-0,5 %	NP
(43) Frutales de pepita	MONILIA	0,2-0,5 %	NP
(44) Frutales de pepita	MOTEADO	0,2-0,5 %	NP
(45) Frutales subtropicales/tropicales	BACTERIOSIS	0,2-0,5 %	15
(46) Frutales subtropicales/tropicales	CRIBADO	0,2-0,5 %	15
(47) Frutales subtropicales/tropicales	MONILIA	0,2-0,5 %	15
(48) Frutales subtropicales/tropicales	MOTEADO	0,2-0,5 %	15
(49) Garbanzo	RABIA	0,2-0,3 %	15
(50) Gladiolo	ROYA	0,2-0,3 %	NP
(51) Guisantes verdes	ALTERNARIA	0,2-0,3 %	3
(52) Guisantes verdes	ANTRACNOSIS	0,2-0,3 %	3
(53) Guisantes verdes	BACTERIOSIS	0,2-0,3 %	3
(54) Guisantes verdes	MILDIU	0,2-0,3 %	3
(55) Habas verdes	ALTERNARIA	0,2-0,3 %	3
(56) Habas verdes	ANTRACNOSIS	0,2-0,3 %	3
(57) Habas verdes	BACTERIOSIS	0,2-0,3 %	3
(58) Habas verdes	MILDIU	0,2-0,3 %	3

Registro de Productos FitoSanitarios

Nº Registro: 24.957
Nombre comercial: FLOWBRIX BLU

(59) Hortícolas de hoja	ALTERNARIA	0,2-0,3 %	15
(60) Hortícolas de hoja	ANTRACNOSIS	0,2-0,3 %	15
(61) Hortícolas de hoja	BACTERIOSIS	0,2-0,3 %	15
(62) Hortícolas de hoja	MILDIU	0,2-0,3 %	15
(63) Judías verdes	ALTERNARIA	0,2-0,3 %	3
(64) Judías verdes	ANTRACNOSIS	0,2-0,3 %	3
(65) Judías verdes	BACTERIOSIS	0,2-0,3 %	3
(66) Judías verdes	MILDIU	0,2-0,3 %	3
(67) Leguminosas de grano	ALTERNARIA	0,2-0,3 %	15
(68) Leguminosas de grano	ANTRACNOSIS	0,2-0,3 %	15
(69) Lúpulo	MILDIU	0,2-0,3 %	15
(70) Olivo	REPILO	0,3-0,4 %	15
(71) Olivo	TUBERCULOSIS	0,3-0,4 %	15
(72) Ornamentales herbáceas	MILDIU	0,2-0,3 %	NP
(73) Ornamentales leñosas	MILDIU	0,2-0,3 %	NP
(74) Patata	ALTERNARIA	0,2-0,3 %	15
(75) Patata	MILDIU	0,2-0,3 %	15
(76) Rosal	ANTRACNOSIS	0,2-0,3 %	NP
(77) Tallos jóvenes	ALTERNARIA	0,2-0,3 %	3
(78) Tallos jóvenes	ANTRACNOSIS	0,2-0,3 %	3
(79) Tallos jóvenes	BACTERIOSIS	0,2-0,3 %	3
(80) Tallos jóvenes	MILDIU	0,2-0,3 %	3
(81) Tomate	ALTERNARIA	0,2-0,3 %	10
(82) Tomate	ANTRACNOSIS	0,2-0,3 %	10
(83) Tomate	BACTERIOSIS	0,2-0,3 %	10
(84) Tomate	MILDIU	0,2-0,3 %	10
(85) Vid	BACTERIOSIS	0,3-0,4 %	15
(86) Vid	MILDIU	0,3-0,4 %	15

P.S.: Plazo de seguridad (días)

Excepciones: (77), (78), (79), (80) Excepto espárrago.

Condicionamientos fitoterapéuticos:

Generales: Aplicar en pulverización normal.

Observar precauciones por la fitotoxicidad propia del cobre, sobre todo en zonas frías y húmedas, en algunas variedades de frutales, vid y otros cultivos.

Registro de Productos FitoSanitarios

Nº Registro: 24.957
Nombre comercial: FLOWBRIX BLU

Específicos (5), (6), (7), (8) P.S.: 3 días en cultivo de invernadero. Efectuar un máximo de 6 aplicaciones por campaña a intervalos de 7 días con un máximo de 7,5 Kg de cobre inorgánico/Ha. y un volumen de caldo no superior a 1000 l/Ha.

(21) Pulverizar hasta una altura de 1,5 metros.

(37), (38), (39), (40), (41), (42), (43), (44) Efectuar sólo tratamientos desde la cosecha hasta la floración, limitando la aplicación a 1300 l. de caldo/Ha. y un máximo de 3 aplicaciones por campaña (con un intervalo de tratamientos de 14 días) y un máximo de 7,5 Kg. de cobre inorgánico/Ha. por campaña.

(81), (82), (83), (84) P.S.: 3 días en tomate de invernadero. Efectuar un máximo de 6 aplicaciones por campaña a intervalos de 7 días con un máximo de 7,5 Kg de cobre inorgánico/Ha. y un volumen de caldo no superior a 1000 l/Ha.

Condicionamientos preventivos de riesgos:

Mitigación de riesgos medioambientales:

Mamíferos: A
 Aves: A
 Peces: B Mediana peligrosidad para peces
 Abejas: Compatible con abejas

Restricciones por clases de usuarios:

Uso reservado a agricultores y aplicadores profesionales

Envases:

Todos los tipos de envases deberán cumplir los requisitos establecidos por el Real Decreto 255/2003.

Este envase está clasificado según la Ley 11/1997 por lo que el usuario final es responsable de entregarlos en alguno de los puntos de recogida indicados por el distribuidor que haya suministrado el producto.

Es obligatorio enjuagar enérgicamente tres veces, o mediante dispositivo de presión, cada envase de producto que se vacíe al preparar la dilución y verter las aguas al depósito del pulverizador.

Indicar en la etiqueta la obligación de entregar los envases vacíos a un gestor autorizado de residuos clasificados y peligrosos así como las opciones alternativas que el titular está obligado a ofrecer, conforme a lo establecido en el R.D. 1416/2001, de entregarlos directamente al sistema integrado de gestión al que esté adherido o al propio, de depósito, devolución y retorno, a través del punto de venta donde el usuario lo adquiera.

Clasificación y etiquetado (R.D. 255/2003):

Clasificación : Peligroso para el medio ambiente
Símbolos y pictogramas: N
Frases de riesgo: R50/53
Consejos de prudencia: S2, S13, S45, S24/25, S23
Otras indicaciones reglamentaria La frase: "A FIN DE EVITAR RIESGOS PARA LAS PERSONAS Y EL MEDIO AMBIENTE SIGA LAS INSTRUCCIONES DE USO", en caracteres que resalten el texto.
 SP1: NO CONTAMINAR EL AGUA CON EL PRODUCTO NI CON SU ENVASE.
 (No limpiar el equipo de aplicación del producto cerca de aguas superficiales/Evitese la contaminación a través de los sistemas de evacuación de aguas de las explotaciones o de los caminos).