



RESOLUCIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD DE LA PRODUCCIÓN AGRARIA

Nombre comercial: CUPERGREEN FLOW 70

Número de autorización: 25156

Fecha de inscripción: 15/06/2009

Fecha de caducidad: 15/06/2019

Titular

LABORATORIOS ECONATUR S.L.

Carretera de La Paz - Km 1

14100 La Carlota

(Cordoba)

Fabricante

LABORATORIOS ECONATUR S.L.

Carretera de La Paz - Km 1

14100 La Carlota

(Cordoba)

Composición: OXICLORURO DE COBRE 70% (EXPR. EN CU) [SC] P/V

Tipo Función: Fungicida ,Bactericida

Envases:

<u>Presentación/Capacidad/Material</u>
Botella de plástico de 1 l. Garrafas de plástico de 3, 5, 10 y 20 l. Para jardinería exterior doméstica botellas de plástico de 50, 100, 200 y 500 ml.

Usos y dosis autorizados:

USO	AGENTE	Dosis %	FORMA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN (Condic. Especifico)
Ajos	ALTERNARIA	0,15 - 0,25	
	ANTRACNOSIS		
	BACTERIOSIS		
	MILDIU		
Almendro	ABOLLADURA	0,15 - 0,25	



Nº REGISTRO: 25156

CUPERGREEN FLOW 70

USO	AGENTE	Dosis %	FORMA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN (Condic. Específico)
	BACTERIOSIS		
	CRIBADO		
	MONILIA		
	MOTEADO		
Avellano	BACTERIOSIS	0,15 - 0,25	
	MONILIA		
Berenjena	ALTERNARIA	0,15 - 0,25	P.S.: 3 días en cultivo de invernadero. Efectuar un máximo de 6 aplicaciones por campaña a intervalos de 7 días con un máximo de 6,75 Kg de cobre inorgánico/Ha. y un volumen de caldo no superior a 700 l/Ha.
	ANTRACNOSIS		
	BACTERIOSIS		
	MILDIU		
Brécol	ALTERNARIA	0,15 - 0,25	
	ANTRACNOSIS		
	BACTERIOSIS		
	MILDIU		
Cebolla	ALTERNARIA	0,15 - 0,25	
	ANTRACNOSIS		
	BACTERIOSIS		
	MILDIU		
Chalote	ALTERNARIA	0,15 - 0,25	
	ANTRACNOSIS		
	BACTERIOSIS		
	MILDIU		
Cítricos	AGUADO	0,075	Tratamiento en otoño, pulverizando hasta una altura de 1,5 m.
	FOMOPSIS	0,125	
	HONGOS ENDOFITOS		
	MAL SECO	0,075	Tratamiento en otoño, pulverizando hasta una altura de 1,5 m.
Coliflor	ALTERNARIA	0,15 - 0,25	
	ANTRACNOSIS		
	BACTERIOSIS		
	MILDIU		
Cucurbitáceas de piel comestible	ALTERNARIA	0,15 - 0,2	
	ANTRACNOSIS		
	BACTERIOSIS		
	MILDIU		
Cucurbitáceas de piel no comestible	ALTERNARIA	0,15 - 0,2	
	ANTRACNOSIS		
	BACTERIOSIS		
	MILDIU		
Frutales de hueso	ABOLLADURA	0,15 - 0,25	Efectuar sólo tratamientos desde la cosecha hasta la floración, limitando la aplicación a 1400 l. de
	BACTERIOSIS		
	CRIBADO		
	MONILIA		



Nº REGISTRO: 25156

CUPERGREEN FLOW 70

USO	AGENTE	Dosis %	FORMA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN (Condic. Específico)
	MOTEADO		caldo/Ha. y un máximo de 3 aplicaciones por campaña (con un intervalo de tratamientos de 14 días) y un máximo de 7,5 Kg. de cobre inorgánico/Ha.por campaña.
Frutales de pepita	BACTERIOSIS	0,15 - 0,25	Efectuar sólo tratamientos desde la cosecha hasta la floración, limitando la aplicación a 1400 l. de caldo/Ha. y un máximo de 3 aplicaciones por campaña (con un intervalo de tratamientos de 14 días) y un máximo de 7,5 Kg. de cobre inorgánico/Ha.por campaña.
	MONILIA		
	MOTEADO		
Frutales subtropicales/tropicales	BACTERIOSIS	0,15 - 0,25	Aplicar al 0,4% en tratamiento invernal.
	CRIBADO		
	MONILIA		
	MOTEADO		
Garbanzo	RABIA	0,15 - 0,25	
Granado	BACTERIOSIS	0,15 - 0,25	
	CRIBADO		
	MONILIA		
	MOTEADO		
Guisantes verdes	ALTERNARIA	0,15 - 0,25	
	ANTRACNOSIS		
	BACTERIOSIS		
	MILDIU		
Habas verdes	ALTERNARIA	0,15 - 0,25	
	ANTRACNOSIS		
	BACTERIOSIS		
	MILDIU		
Higuera	BACTERIOSIS	0,15 - 0,25	
	MONILIA		
	MOTEADO		
Hortícolas de hoja	ALTERNARIA	0,15 - 0,25	
	ANTRACNOSIS		
	BACTERIOSIS		
	MILDIU		
Judías verdes	ALTERNARIA	0,15 - 0,25	
	ANTRACNOSIS		
	BACTERIOSIS		
	MILDIU		
Lúpulo	MILDIU	0,15 - 0,25	
Nogal	BACTERIOSIS	0,15 - 0,25	
	MONILIA		
Olivo	ANTRACNOSIS	0,15 - 0,25	
	TUBERCULOSIS		
	REPILO		
Ornamentales leñosas	HONGOS ENDOFITOS	0,15 - 0,25	
	ROYA		
Patata	ALTERNARIA	0,15 - 0,25	
	MILDIU		
Pistacho	ALTERNARIA	0,15 - 0,25	



Nº REGISTRO: 25156

CUPERGREEN FLOW 70

USO	AGENTE	Dosis %	FORMA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN (Condic. Específico)
	BACTERIOSIS		
Tallos jóvenes	ALTERNARIA	0,15 - 0,25	
	ANTRACNOSIS		
	BACTERIOSIS		
	MILDIU		
Tomate	ALTERNARIA	0,15 - 0,25	P.S.: 3 días en tomate de invernadero. Efectuar un máximo de 6 aplicaciones por campaña a intervalos de 7 días con un máximo de 7,5 Kg de cobre inorgánico/Ha. y un volumen de caldo no superior a 700 l/Ha.
	ANTRACNOSIS		
	BACTERIOSIS		
	MILDIU		
Vid	BACTERIOSIS	0,15 - 0,25	
	MILDIU		

Plazos de Seguridad (Protección del consumidor):

Uso	P.S. (días)
Berenjena, Tomate	10
Almendro, Avellano, Brécol, Cítricos, Coliflor, Frutales subtropicales/tropicales, Garbanzo, Granado, Higuera, Hortícolas de hoja, Lúpulo, Nogal, Olivo, Patata, Pistacho, Vid	15
Ajos, Cebolla, Chalote, Cucurbitáceas de piel comestible, Guisantes verdes, Habas verdes, Judías verdes, Tallos jóvenes	3
Cucurbitáceas de piel no comestible	7
Frutales de hueso, Frutales de pepita, Ornamentales leñosas	NP

Condiciones generales de uso:

Aplicar en pulverización.

Observar precauciones por la fitotoxicidad propia del cobre, sobre todo en zonas frías y húmedas, en algunas variedades de frutales, vid y otros cultivos.

Excepciones:

Excepto espárrago.

Clase de usuario:

Uso reservado a agricultores y aplicadores profesionales



Para usuarios no profesionales, exclusivamente los tipos de envases autorizados para jardinería exterior doméstica.

Para jardinería exterior doméstica la capacidad del envase no excederá los 500 ml.



Mitigación de riesgos en la manipulación: --

Clasificaciones y Etiquetado:

Clase y categoría de peligro (Humana)	Nocivo Peligroso para el medio ambiente
Pictograma	N  Xn 
Palabra Advertencia	
Indicaciones de peligro	R20/22 - Nocivo por inhalación y por ingestión R50/53 - Muy tóxico para los organismos acuáticos, puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente acuático
Consejos de Prudencia	S13 - Conservar separado de alimentos, bebidas y piensos S2 - Manténgase fuera del alcance de los niños. S23 - No respirar los gases/humos/vapores/aerosoles (denominación(es) adecuada(s) a especificar por el fabricante. S36/37 - Utilizar ropa de protección y guantes adecuados S38 - En caso de ventilación insuficiente, úsese equipo respiratorio adecuado S45 - En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico, si es posible enseñándole esta etiqueta
Clase y categoría de peligro (Medio ambiental)	
Pictograma	
Palabra Advertencia	
Indicaciones de peligro	
Consejos Prudencia	S56 - Elimínense esta sustancia y su recipiente en un punto de recogida pública de residuos especiales o peligrosos

“A FIN DE EVITAR RIESGOS PARA LAS PERSONAS Y EL MEDIO AMBIENTE SIGA LAS INSTRUCCIONES DE USO”, en caracteres que resalten el texto.

Mitigación de riesgos ambientales: --

Eliminación Producto y/o caldo: --

Gestión de envases:

Es obligatorio enjuagar enérgicamente tres veces, o mediante dispositivo de presión, cada envase de producto que se vacíe al preparar la dilución y verter las aguas al depósito del pulverizador.

Indicar en la etiqueta la obligación de entregar los envases vacíos a un gestor autorizado de residuos clasificados y peligrosos así como las opciones alternativas que el titular está



Nº REGISTRO: 25156

CUPERGREEN FLOW 70

obligado a ofrecer, conforme a lo establecido en el R.D. 1416/2001, de entregarlos directamente al sistema integrado de gestión al que esté adherido o al propio, de depósito, devolución y retorno, a través del punto de venta donde el usuario lo adquiera.

Este envase está clasificado según la Ley 11/1997 por lo que el usuario final es responsable de:

a) Los envases de uso profesional entregarlos en alguno de los puntos de recogida indicados por el distribuidor que haya suministrado el producto.

b) Los envases autorizados para jardinería exterior doméstica elimínense esta sustancia y su recipiente en un punto de recogida pública de residuos especiales o peligrosos.

Por estar clasificado como nocivo, el recipiente deberá llevar una indicación de peligro detectable al tacto.

Otras indicaciones reglamentarias:

En la etiqueta se hará constar que "contiene alquil aril sulfonato cálcico nº CAS: 90194-26-6".

La frase: "A FIN DE EVITAR RIESGOS PARA LAS PERSONAS Y EL MEDIO AMBIENTE SIGA LAS INSTRUCCIONES DE USO", en caracteres que resalten el texto.

SP1: NO CONTAMINAR EL AGUA CON EL PRODUCTO NI CON SU ENVASE. (No limpiar el equipo de aplicación del producto cerca de aguas superficiales/Evitese la contaminación a través de los sistemas de evacuación de aguas de las explotaciones o de los caminos).

Condiciones de almacenamiento: --

Requerimiento de datos/estudios complementarios: --