



RESOLUCIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD DE LA PRODUCCIÓN AGRARIA

Nombre comercial: NOVICURE
Número de autorización: 25327
Fecha de inscripción: 27/11/2009
Fecha de caducidad: 27/11/2019

Titular

UPL IBERIA S.A.
Avda. Josep Tarradellas 20-30. Pl. 4 - Desp. 7-8
08029
(Barcelona)

Fabricante

CEREXAGRI S.A.S.
Plateforme SOBEGI
64150 MOURENX
(Mourenx)
Francia

Composición: SULFATO TRIBASICO DE COBRE 40% (EXPR. EN CU) [WG] P/P
Tipo Función: Fungicida ,Bactericida

Envases:

Presentación/Capacidad/Material
Sacos de papel de 1, 4 y 10 kg.

Usos y dosis autorizados:

USO	AGENTE	Dosis %	FORMA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN (Condic. Específico)	
Ajos	ALTERNARIA	0,3 - 0,375		
	ANTRACNOSIS			
	MILDIU			
Berenjena	ALTERNARIA	0,3 - 0,375	P.S.: 3 días en cultivo de invernadero. Efectuar un máximo de 6 aplicaciones por campaña a	
	ANTRACNOSIS			
	BACTERIOSIS			



USO	AGENTE	Dosis %	FORMA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN (Condic. Específico)
	MILDIU		intervalos de 7 días utilizando un volumen máximo de caldo de 700 l/Ha. y un máximo de 4,8 Kg de cobre inorgánico por campaña.
Brécol	ALTERNARIA	0,3 - 0,375	
	ANTRACNOSIS		
	BACTERIOSIS		
	MILDIU		
Cebolla	ALTERNARIA	0,3 - 0,375	
	ANTRACNOSIS		
	MILDIU		
Chalote	ALTERNARIA	0,3 - 0,375	
	ANTRACNOSIS		
	MILDIU		
Cítricos	AGUADO	0,125	Pulverizar hasta una altura de 1,5 metros.
	BACTERIOSIS	0,3 - 0,375	
	FOMOPSIS		
	HONGOS ENDOFITOS		
Coliflor	ALTERNARIA	0,3 - 0,375	
	ANTRACNOSIS		
	BACTERIOSIS		
	MILDIU		
Cucurbitáceas de piel comestible	ALTERNARIA	0,3 - 0,375	
	ANTRACNOSIS		
	BACTERIOSIS		
	MILDIU		
Cucurbitáceas de piel no comestible	ALTERNARIA	0,3 - 0,375	
	ANTRACNOSIS		
	BACTERIOSIS		
	MILDIU		
Frutales de hueso	ABOLLADURA	0,3 - 0,375	Efectuar sólo tratamientos desde la cosecha hasta la floración, limitando la aplicación a 700 l. de caldo/Ha. y un máximo de 3 aplicaciones por campaña (con un intervalo de tratamientos de 14 días) y un máximo de 2,4 Kg. de cobre inorgánico/Ha.por campaña.
	BACTERIOSIS		
	CRIBADO		
	MONILIA		
	MOTEADO		
Frutales de pepita	BACTERIOSIS	0,3 - 0,375	Efectuar sólo tratamientos desde la cosecha hasta la floración, limitando la aplicación a 700 l. de caldo/Ha. y un máximo de 3 aplicaciones por campaña (con un intervalo de tratamientos de 14 días) y un máximo de 2,4 Kg. de cobre inorgánico/Ha.por campaña.
	CHANCRO		
	MONILIA		
	MOTEADO		
Garbanzo	RABIA	0,3 - 0,375	
Granado	CRIBADO	0,3 - 0,375	
Guisantes verdes	ALTERNARIA	0,3 - 0,375	
	ANTRACNOSIS		
	BACTERIOSIS		
	MILDIU		



USO	AGENTE	Dosis %	FORMA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN (Condic. Específico)
Habas verdes	ALTERNARIA	0,3 - 0,375	
	ANTRACNOSIS		
	BACTERIOSIS		
	MILDIU		
Higuera	BACTERIOSIS	0,3 - 0,375	
	MONILIA		
	MOTEADO		
Hortícolas de hoja	ALTERNARIA	0,3 - 0,375	
	ANTRACNOSIS		
	BACTERIOSIS		
	MILDIU		
Judías verdes	ALTERNARIA	0,3 - 0,375	
	ANTRACNOSIS		
	BACTERIOSIS		
	MILDIU		
Lúpulo	MILDIU	0,3 - 0,375	
Olivo	BACTERIOSIS	0,375 - 0,625	
	REPILO		
Ornamentales leñosas	HONGOS ENDOFITOS	0,3 - 0,375	
	MILDIU		
	ROYAS		
Patata	ALTERNARIA	0,3 - 0,375	
	ANTRACNOSIS		
	BACTERIOSIS		
	MILDIU		
Tallos jóvenes	ALTERNARIA	0,3 - 0,375	
	ANTRACNOSIS		
	BACTERIOSIS		
	MILDIU		
Tomate	ALTERNARIA	0,3 - 0,375	P.S.: 3 días en cultivo de invernadero. Efectuar un máximo de 6 aplicaciones por campaña a intervalos de 7 días utilizando un volumen máximo de caldo de 700 l/Ha. y un máximo de 4,8 Kg de cobre inorgánico por campaña.
	ANTRACNOSIS		
	BACTERIOSIS		
	MILDIU		
Vid	BACTERIOSIS	0,375 - 0,625	
	MILDIU		

Plazos de Seguridad (Protección del consumidor):

Uso	P.S. (días)
Berenjena, Tomate	10
Brécol, Cítricos, Coliflor, Garbanzo, Granado, Higuera, Hortícolas de hoja, Lúpulo, Olivo, Patata, Vid	15
Ajos, Cebolla, Chalote, Cucurbitáceas de piel comestible, Guisantes verdes, Habas verdes, Judías verdes, Tallos jóvenes	3
Cucurbitáceas de piel no comestible	7



Uso	P.S. (días)
Frutales de hueso, Frutales de pepita, Ornamentales leñosas	NP

Condiciones generales de uso:

Aplicar en pulverización normal.

Observar precauciones por la fitotoxicidad propia del cobre, sobre todo en zonas frías y húmedas en algunas variedades de frutales, vid y otros cultivos.



Excepciones:

Excepto espárrago.

Clase de usuario:

Uso reservado a agricultores y aplicadores profesionales.

Mitigación de riesgos en la manipulación: --**Clasificaciones y Etiquetado:**

Clase y categoría de peligro (Humana)	Nocivo Peligroso para el medio ambiente
Pictograma	N  Xn 
Palabra Advertencia	
Indicaciones de peligro	R22 - Nocivo en caso de ingestión R50/53 - Muy tóxico para los organismos acuáticos, puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente acuático
Consejos de Prudencia	S13 - Conservar separado de alimentos, bebidas y piensos S2 - Manténgase fuera del alcance de los niños. S23 - No respirar los gases/humos/vapores/aerosoles (denominación(es) adecuada(s) a especificar por el fabricante. S36/37 - Utilizar ropa de protección y guantes adecuados S45 - En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico, si es posible enseñándole esta etiqueta
Clase y categoría de peligro (Medio ambiental)	
Pictograma	
Palabra Advertencia	
Indicaciones de peligro	



Consejos Prudencia	
-------------------------------	--

“A FIN DE EVITAR RIESGOS PARA LAS PERSONAS Y EL MEDIO AMBIENTE SIGA LAS INSTRUCCIONES DE USO”, en caracteres que resalten el texto.

Mitigación de riesgos ambientales: --

Eliminación Producto y/o caldo: --

Gestión de envases:

Este envase está clasificado según la Ley 11/1997 por lo que el usuario final es responsable de entregarlos en alguno de los puntos de recogida indicados por el distribuidor que haya suministrado el producto.

Indicar en la etiqueta la obligación de entregar los envases vacíos a un gestor autorizado de residuos clasificados y peligrosos así como las opciones alternativas que el titular está obligado a ofrecer, conforme a lo establecido en el R.D. 1416/2001, de entregarlos directamente al sistema integrado de gestión al que esté adherido o al propio, de depósito, devolución y retorno, a través del punto de venta donde el usuario lo adquiera.

Otras indicaciones reglamentarias:

La frase: "A FIN DE EVITAR RIESGOS PARA LAS PERSONAS Y EL MEDIO AMBIENTE SIGA LAS INSTRUCCIONES DE USO", en caracteres que resalten el texto.

SP1: NO CONTAMINAR EL AGUA CON EL PRODUCTO NI CON SU ENVASE. (No limpiar el equipo de aplicación del producto cerca de aguas superficiales/Evitese la contaminación a través de los sistemas de evacuación de aguas de las explotaciones o de los caminos).

Condiciones de almacenamiento: --

Requerimiento de datos/estudios complementarios: --