



RESOLUCIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD DE LA PRODUCCIÓN AGRARIA

Nombre comercial: PRESTOP
Número de autorización: 25736
Fecha de inscripción: 14/12/2015
Fecha de caducidad: 31/07/2018

Titular
**INNOVATION TECHNIQUE ET EXPANSION
COMMERCIALE SAS**
4, route de Beaupuy
31180 Castelmaurou
FRANCIA

Fabricante
VERDERA OY
Luoteisrinne 2, P.O. Box 5
FI-02271
(Espoo)
FINLANDIA

Composición: GLIOCLADIUM CATENULATUM (CEPA J1446) 32% (2 X 10E8 CFU/G) [WP] P/P
Tipo Función: Fungicida

Envases:

Presentación/Capacidad/Material
Bolsas de aluminio de 100 g. Bolsas de aluminio termoselladas de 0.5 , 1 y 5 kg.

Usos y dosis autorizados:

USO	AGENTE	Dosis %	FORMA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN (Condic. Específico)
Hierbas aromáticas	PHYTOPHTORA	0,5	En invernadero: Inmersión: dosis: 50-100 kg/ha, 1-3 aplicaciones con un intervalo: 4-6 semanas.
	PITIUM		
	RIZOCTONIA		
	FUSARIUM		
Ornamentales herbáceas	PITIUM	0,5	En invernadero: Inmersión: dosis: 50-100 kg/ha, 2-4
	PHYTOPHTORA		



USO	AGENTE	Dosis %	FORMA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN (Condic. Específico)
	RIZOCTONIA		aplicaciones, intervalo: 3-6 semanas. Pulveriz. foliar: Dosis: 2,5-10 kg/ha, 2-6 aplicaciones, intervalo: 3-6 semanas. Riego por goteo: Dosis: 0,2-0,25 g/planta, 2-4 aplicaciones, intervalo: 3-6 semanas.
	BOTRYTIS CINEREA		
	FUSARIUM		
Ornamentales leñosas	BOTRYTIS CINEREA	0,5	En invernadero: Inmersión: dosis: 50-100 kg/ha, 2-4 aplicaciones, intervalo: 3-6 semanas. Pulveriz. foliar: Dosis: 2,5-10 kg/ha, 2-6 aplicaciones, intervalo: 3-6 semanas. Riego por goteo: Dosis: 0,2-0,25 g/planta, 2-4 aplicaciones, intervalo: 3-6 semanas.
	PITIUM		
	PHYTOPHTORA		
	RIZOCTONIA		
	FUSARIUM		
Pepino	DIDYMELLA BRYONIAE	0,5	En invernadero: Inmersión: dosis: 50-100 kg/ha, 1-4 aplicaciones, intervalo: 3-6 semanas. Pulveriz. foliar: Dosis: 2,5-10 kg/ha, 2-6 aplicaciones, intervalo: 3-6 semanas. Riego por goteo: Dosis: 0,2-0,25 g/planta, 2-4 aplicaciones, intervalo: 3-6 semanas.
	BOTRYTIS CINEREA		
	PITIUM		
	PHYTOPHTORA		
	RIZOCTONIA		
	FUSARIUM		
Pimiento	BOTRYTIS CINEREA	0,5	En invernadero: Inmersión: dosis: 50-100 kg/ha, 1-4 aplicaciones, intervalo: 3-6 semanas. Pulveriz. foliar: Dosis: 2,5-10 kg/ha, 2-6 aplicaciones, intervalo: 3-6 semanas. Riego por goteo: Dosis: 0,2-0,25 g/planta, 2-4 aplicaciones, intervalo: 3-6 semanas.
	PITIUM		
	PHYTOPHTORA		
	RIZOCTONIA		
	FUSARIUM		
Semilleros de hortícolas	BOTRYTIS CINEREA	0,5	En invernadero: Incorporación en el medio: dosis: 0,2-0,5 g/l, 1-2 aplicaciones, intervalo: 3-4 semanas. Pulveriz. foliar: Dosis: 5-10 kg/ha, 1-2 aplicaciones, intervalo: 3-4 semanas.
Tomate	BOTRYTIS CINEREA	0,5	En invernadero: Inmersión: dosis: 50-100 kg/ha, 1-4 aplicaciones, intervalo: 3-6 semanas. Pulveriz. foliar: Dosis: 2,5-10 kg/ha, 2-6 aplicaciones, intervalo: 3-6 semanas. Riego por goteo: Dosis: 0,2-0,25 g/planta, 2-4 aplicaciones, intervalo: 3-6 semanas.
	PITIUM		
	PHYTOPHTORA		
	RIZOCTONIA		
	FUSARIUM		

Plazos de Seguridad (Protección del consumidor):



Uso	P.S. (días)
Hierbas aromáticas, Ornamentales herbáceas, Ornamentales leñosas, Pepino, Pimiento, Semilleros de hortícolas, Tomate	NP

Condiciones generales de uso:

Métodos de aplicación: Pulverización foliar, inmersión y riego por goteo en invernadero.
Momento de aplicación: Hortícolas (pepino, pimiento y tomate), hierbas aromáticas, ornamentales herbáceas y leñosas: momento de la siembra, trasplante ó plantación.
Semilleros: en siembra, después de emergencia y antes de trasplante.

Excepciones: --**Clase de usuario:**

Uso reservado a agricultores y aplicadores profesionales.

Mitigación de riesgos en la manipulación:

Seguridad del aplicador:

En todos los usos autorizados en invernadero, se deberán utilizar guantes de protección química, ropa de protección química (mono tipo 4 de acuerdo a la norma UNE-EN14605:2005 + A1:2009) y mascarilla autofiltrante tipo FFP3 (norma UNE-EN149:2001+ A1: 2009) durante la mezcla/carga. Durante la aplicación, limpieza y mantenimiento del equipo, se deberán usar las mismas medidas de protección que en mezcla-carga y además capucha y pantalla facial. En aplicación mediante sistema de riego por goteo en invernadero, se usarán las mismas medidas de protección que en mezcla/carga.

Seguridad del trabajador:

En todos los usos autorizados se deberán utilizar guantes de protección química y ropa mínima de trabajo (pantalón y camiseta de manga larga) como mínima medida de protección individual.



No tratar con este producto en caso de que se prevea la realización de labores mecánicas que puedan deteriorar los guantes de protección química.

Evítese el contacto con el follaje húmedo durante el tratamiento.

SPo 2: Lávese toda la ropa de protección después de usarla.

SPo 5: Ventilar los invernaderos tratados hasta que se haya secado la pulverización antes de volver a entrar.

Clasificaciones y Etiquetado:

Clase y categoría de peligro (Humana)	Sensibilizantes cutáneos. Categoría 1. Sensibilizantes respiratorios. Categoría 1.
Pictograma	GHS07 (signo de exclamación)  GHS08 (peligro para la salud) 



Palabra Advertencia	--
Indicaciones de peligro	EUH 401 - A fin de evitar riesgos para las personas y el medio ambiente, siga las instrucciones de uso. H317 - Puede provocar una reacción alérgica en la piel. H334 - Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
Consejos de Prudencia	P261 - Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/ el aerosol. (El fabricante o el proveedor especificarán las condiciones aplicables) P280 - Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. (El fabricante o el proveedor especificarán el tipo de equipo) P284 - Llevar equipo de protección respiratoria. (El fabricante o el proveedor especificarán el tipo de equipo) P302+P352 - EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua. (El fabricante/proveedor podrá especificar un producto de limpieza, cuando proceda, o recomendar otro producto en los casos excepcionales en que claramente no sea adecuado utilizar agua) P304+P340 - EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la víctima al exterior y mantenerla en reposo en una posición confortable para respirar.
Clase y categoría de peligro (Medio ambiental)	
Pictograma	
Palabra Advertencia	--
Indicaciones de peligro	
Consejos Prudencia	

“A FIN DE EVITAR RIESGOS PARA LAS PERSONAS Y EL MEDIO AMBIENTE SIGA LAS INSTRUCCIONES DE USO”, en caracteres que resalten el texto.

Mitigación de riesgos ambientales: --

Eliminación Producto y/o caldo: --

Gestión de envases:

Conforme a lo establecido en el Real Decreto 1416/2001, de 14 de diciembre, sobre envases de productos fitosanitarios, en la etiqueta deberá figurar la siguiente frase: Entregar los envases vacíos o residuos de envases bien en los puntos de recogida establecidos por los sistemas colectivos de responsabilidad ampliada (SIG) o directamente en el punto de venta donde se hubiera adquirido si dichos envases se han puesto en el mercado a través de un sistema de depósito, devolución y retorno.

Otras indicaciones reglamentarias:



Nº REGISTRO: 25736

PRESTOP

No autorizado para uso profesional en lugares destinados al público en general (ornamentales herbáceas y leñosas y hierbas aromáticas), en cumplimiento del artículo 49.4 del Real Decreto 1311/2012 de 14 de septiembre, por el que se establece el marco de actuación para conseguir un uso sostenible de productos fitosanitarios.

SP1: NO CONTAMINAR EL AGUA CON EL PRODUCTO NI CON SU ENVASE. (No limpiar el equipo de aplicación del producto cerca de aguas superficiales/Evitese la contaminación a través de los sistemas de evacuación de aguas de las explotaciones o de los caminos).

La frase: "A FIN DE EVITAR RIESGOS PARA LAS PERSONAS Y EL MEDIO AMBIENTE SIGA LAS INSTRUCCIONES DE USO", en caracteres que resalten el texto.

Condiciones de almacenamiento: --

Requerimiento de datos/estudios complementarios: --