

# Registro de Productos FitoSanitarios

**Nº Registro:** 25.736  
**Nombre comercial:** PRESTOP

**Titular:**

**INNOVATION TECHNIQUE ET EXPANSION COMMERCIALE SAS**

4, route de Beaupuy  
 31180 Castelmaurou

FRANCIA

**Fabricante:**

**VERDERA OY**

Luoteisrinne 2, P.O. Box 5

FI-02271

ESPOO

FINLANDIA

**Fecha de inscripción:** 14/12/2015

**Fecha de caducidad:** 31/07/2017

**Tipo de envase:**

Bolsas de aluminio de 100 g.

Bolsas de aluminio termoselladas de 0.5 , 1 y 5 kg.

**Composición:** GLIOCLADIUM CATENULATUM (CEPA J1446) 32% (2 X 10E8 CFU/G) [WP] P/P

**Tipo de preparado:** POLVO MOJABLE [WP]

**Tipo de función:** Fungicida

**Ámbitos de utilización:** Cultivos, Plantaciones Agrícolas

**Usos autorizados:**

<u>Cultivo/Especie:</u>	<u>Plaga/Efecto:</u>	<u>Dosis:</u>	<u>P.S.</u>
(1) Hierbas aromáticas	FUSARIUM	0,5 %	NP
(2) Hierbas aromáticas	PHYTOPHTORA	0,5 %	NP
(3) Hierbas aromáticas	PITIUM	0,5 %	NP
(4) Hierbas aromáticas	RIZOCTONIA	0,5 %	NP
(5) Ornamentales herbáceas	BOTRYTIS CINEREA	0,5 %	NP
(6) Ornamentales herbáceas	FUSARIUM	0,5 %	NP
(7) Ornamentales herbáceas	PHYTOPHTORA	0,5 %	NP
(8) Ornamentales herbáceas	PITIUM	0,5 %	NP
(9) Ornamentales herbáceas	RIZOCTONIA	0,5 %	NP
(10) Ornamentales leñosas	BOTRYTIS CINEREA	0,5 %	NP
(11) Ornamentales leñosas	FUSARIUM	0,5 %	NP
(12) Ornamentales leñosas	PHYTOPHTORA	0,5 %	NP
(13) Ornamentales leñosas	PITIUM	0,5 %	NP
(14) Ornamentales leñosas	RIZOCTONIA	0,5 %	NP
(15) Pepino	BOTRYTIS CINEREA	0,5 %	NP
(16) Pepino	DIDYMELLA BRYONIAE	0,5 %	NP
(17) Pepino	FUSARIUM	0,5 %	NP

# Registro de Productos FitoSanitarios

**Nº Registro:** 25.736  
**Nombre comercial:** PRESTOP

(18) Pepino	PHYTOPHTORA	0,5 %	NP
(19) Pepino	PITIUM	0,5 %	NP
(20) Pepino	RIZOCTONIA	0,5 %	NP
(21) Pimiento	BOTRYTIS CINEREA	0,5 %	NP
(22) Pimiento	FUSARIUM	0,5 %	NP
(23) Pimiento	PHYTOPHTORA	0,5 %	NP
(24) Pimiento	PITIUM	0,5 %	NP
(25) Pimiento	RIZOCTONIA	0,5 %	NP
(26) Semilleros de hortalizas	BOTRYTIS CINEREA	0,5 %	NP
(27) Tomate	BOTRYTIS CINEREA	0,5 %	NP
(28) Tomate	FUSARIUM	0,5 %	NP
(29) Tomate	PHYTOPHTORA	0,5 %	NP
(30) Tomate	PITIUM	0,5 %	NP
(31) Tomate	RIZOCTONIA	0,5 %	NP

P.S.: Plazo de seguridad (días)

## **Condicionamientos fitoterapéuticos:**

**Generales** : Métodos de aplicación: Pulverización foliar, inmersión y riego por goteo en invernadero.  
 Momento de aplicación: Hortalizas (pepino, pimiento y tomate), hierbas aromáticas, ornamentales herbáceas y leñosas: momento de la siembra, trasplante ó plantación. Semilleros: en siembra, después de emergencia y antes de trasplante.

**Específicos** (1), (2), (3), (4) En invernadero: Inmersión: dosis: 50-100 kg/ha, 1-3 aplicaciones con un intervalo: 4-6 semanas.  
 (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13), (14) En invernadero: Inmersión: dosis: 50-100 kg/ha, 2-4 aplicaciones, intervalo: 3-6 semanas. Pulveriz. foliar: Dosis: 2,5-10 kg/ha, 2-6 aplicaciones, intervalo: 3-6 semanas. Riego por goteo: Dosis: 0,2-0,25 g/planta, 2-4 aplicaciones, intervalo: 3-6 semanas.  
 (15), (16), (17), (18), (19), (20), (21), (22), (23), (24), (25), (27), (28), (29), (30), (31) En invernadero: Inmersión: dosis: 50-100 kg/ha, 1-4 aplicaciones, intervalo: 3-6 semanas. Pulveriz. foliar: Dosis: 2,5-10 kg/ha, 2-6 aplicaciones, intervalo: 3-6 semanas. Riego por goteo: Dosis: 0,2-0,25 g/planta, 2-4 aplicaciones, intervalo: 3-6 semanas.  
 (26) En invernadero: Incorporación en el medio: dosis: 0,2-0,5 g/l, 1-2 aplicaciones, intervalo: 3-4 semanas. Pulveriz. foliar: Dosis: 5-10 kg/ha, 1-2 aplicaciones, intervalo: 3-4 semanas.

## **Condicionamientos preventivos de riesgos:**

*Mitigación de riesgos en la manipulación:*

# Registro de Productos FitoSanitarios

**Nº Registro:** 25.736  
**Nombre comercial:** PRESTOP

## Seguridad del aplicador:

En todos los usos autorizados en invernadero, se deberán utilizar guantes de protección química, ropa de protección química (mono tipo 4 de acuerdo a la norma UNE-EN14605:2005 + A1:2009) y mascarilla autofiltrante tipo FFP3 (norma UNE-EN149:2001+ A1: 2009) durante la mezcla/carga. Durante la aplicación, limpieza y mantenimiento del equipo, se deberán usar las mismas medidas de protección que en mezcla-carga y además capucha y pantalla facial. En aplicación mediante sistema de riego por goteo en invernadero, se usarán las mismas medidas de protección que en mezcla/carga.

## Seguridad del trabajador:

En todos los usos autorizados se deberán utilizar guantes de protección química y ropa mínima de trabajo (pantalón y camiseta de manga larga) como mínima medida de protección individual.

No tratar con este producto en caso de que se prevea la realización de labores mecánicas que puedan deteriorar los guantes de protección química.

Evítese el contacto con el follaje húmedo durante el tratamiento.

SPo 2: Lávese toda la ropa de protección después de usarla.

SPo 5: Ventilar los invernaderos tratados hasta que se haya secado la pulverización antes de volver a entrar.

## Restricciones por clases de usuarios:

Uso reservado a agricultores y aplicadores profesionales.

## Envases:

Todos los tipos de envases deberán cumplir los requisitos establecidos por el Real Decreto 255/2003.

Conforme a lo establecido en el Real Decreto 1416/2001, de 14 de diciembre, sobre envases de productos fitosanitarios, en la etiqueta deberá figurar la siguiente frase: Entregar los envases vacíos o residuos de envases bien en los puntos de recogida establecidos por los sistemas colectivos de responsabilidad ampliada (SIG) o directamente en el punto de venta donde se hubiera adquirido si dichos envases se han puesto en el mercado a través de un sistema de depósito, devolución y retorno.

## Clasificación y etiquetado (R.D. 255/2003):

<b>Clasificación :</b>	Sensibilizantes respiratorios. Categoría 1., Sensibilizantes cutáneos. Categoría 1., Peligro
<b>Símbolos y pictogramas:</b>	--
<b>Frases de riesgo:</b>	H317, H334, EUH 401
<b>Consejos de prudencia:</b>	P261, P280, P284, P302+P352, P304+P340
<b>Otras indicaciones reglamentaria</b>	No autorizado para uso profesional en lugares destinados al público en general (ornamentales herbáceas y leñosas y hierbas aromáticas), en cumplimiento del artículo 49.4 del Real Decreto 1311/2012 de 14 de septiembre, por el que se establece el marco de actuación para conseguir un uso sostenible de productos fitosanitarios. SP1: NO CONTAMINAR EL AGUA CON EL PRODUCTO NI CON SU ENVASE. (No limpiar el equipo de aplicación del producto cerca de aguas superficiales/Evítese la contaminación a través de los sistemas de evacuación de aguas de las explotaciones o de los caminos). La frase: "A FIN DE EVITAR RIESGOS PARA LAS PERSONAS Y EL MEDIO AMBIENTE SIGA LAS INSTRUCCIONES DE USO", en caracteres que resalten el texto.