



## RESOLUCIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD DE LA PRODUCCIÓN AGRARIA

**Nombre comercial:** ANTI-LIMACOS DIRECTO PLUS

**Número de autorización:** ES-00048

**Fecha de inscripción:** 16/05/2014

**Fecha de caducidad:**

Titular

**DE SANGOSSE S.A.**

BONNEL-BP 5

F-47480 PONT-DU-

CASSE

FRANCIA

Fabricante

**DE SANGOSSE S.A.**

BONNEL-BP 5

F-47480 PONT-DU-CASSE

FRANCIA

**Composición:** METALDEHIDO 4% [GB] P/P

**Tipo Función:** Molusquicida

### Envases:

#### **Presentación/Capacidad/Material**

Cubos de plástico de alta densidad de 1 a 5 Kg. Sacos de papel de 1 a 25 Kg. Cajas de cartón de 200 g. a 1,5 Kg. Bolsas de polipropileno de 100 g. a 1 Kg. Sacos (big-bag) de tejido con polipropileno de 200 a 1.000 Kg.

### Usos y dosis autorizados:

USO	AGENTE	Dosis Kg/ha	FORMA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN (Condic. Específico)
Alcachofa	CARACOLES	5	Aplicar a toda la superficie desde la plantación y siempre antes de la aparición de las cabezas.
	BABOSAS		
Arbustos frutales	CARACOLES	5	Aplicar al suelo por toda la superficie, antes de la caída de los pétalos.
	BABOSAS		
Cereales	CARACOLES	5	Aplicar en mezcla con la semilla o después de la siembra hasta el encañado.
	BABOSAS		
Céspedes	CARACOLES	5	Aplicar a toda la superficie en cualquier estado del cultivo.
	BABOSAS		
Cítricos	CARACOLES	5	



USO	AGENTE	Dosis Kg/ha	FORMA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN (Condic. Específico)
	BABOSAS		Aplicar al suelo por toda la superficie, antes de la caída de los pétalos.
Cultivos industriales	CARACOLES	5	Aplicar en las líneas de siembra o en toda la superficie, desde la siembra hasta que las plantas tengan 7 hojas verdaderas.
	BABOSAS		
Frutales de hoja caduca	CARACOLES	5	Aplicar al suelo por toda la superficie, antes de la caída de los pétalos.
	BABOSAS		
Hortalizas de hoja y hierbas aromáticas	CARACOLES	5	Aplicar al aire libre o en invernadero a toda la superficie desde la siembra o plantación hasta el inicio de desarrollo del tallo principal.
	BABOSAS		
Hortalizas del género Brassica	CARACOLES	5	Aplicar a toda la superficie desde la siembra o plantación hasta el inicio de formación de los cogollos.
	BABOSAS		
Leguminosas	CARACOLES	4	Aplicar a toda la superficie o en la línea de cultivo, desde la siembra hasta el estadio de 5 hojas desarrolladas.
	BABOSAS		
Maíz	CARACOLES	4	Incluye maíz dulce, sorgo y mijo. Aplicar a toda la superficie o en la línea de cultivo, desde la siembra hasta el estadio de 5 hojas desarrolladas.
	BABOSAS		
Patata	CARACOLES	5	Aplicar a toda la superficie desde la siembra hasta el comienzo de desecación de las hojas.
	BABOSAS		
Praderas	BABOSAS	5	Praderas temporales. Aplicar a toda la superficie desde la siembra hasta 49 días antes del pastoreo o la siega.
	CARACOLES		
Remolacha	CARACOLES	4	Aplicar a toda la superficie o en la línea de cultivo, desde la siembra hasta el estadio de 5 hojas desarrolladas.
	BABOSAS		
Vid	CARACOLES	5	Aplicar a toda la superficie antes de la formación de los racimos.
	BABOSAS		

**Plazos de Seguridad (Protección del consumidor):**

Uso	P.S. (días)
Patata	7
Alcachofa, Arbustos frutales, Cereales, Céspedes, Cítricos, Cultivos industriales, Frutales de hoja caduca, Hortalizas de hoja y hierbas aromáticas, Hortalizas del género Brassica, Leguminosas, Maíz, Praderas, Remolacha, Vid	NP



**Condiciones generales de uso:**

Aplicar al suelo a voleo o localizado en la línea de cultivo, manualmente o mediante maquinaria adecuada, efectuando hasta 2 aplicaciones a intervalos de 5 días.

**Excepciones:**

Excepto cacahuete

**Clase de usuario:**

Uso reservado a agricultores y aplicadores profesionales.

**Mitigación de riesgos en la manipulación:**

El aplicador deberá utilizar guantes de protección durante la mezcla/carga, aplicación y limpieza del equipo.

**Clasificaciones y Etiquetado:**

<b><i>Clase y categoría de peligro (Humana)</i></b>	
<b><i>Pictograma</i></b>	
<b><i>Palabra Advertencia</i></b>	
<b><i>Indicaciones de peligro</i></b>	EUH 401 - A fin de evitar riesgos para las personas y el medio ambiente, siga las instrucciones de uso.
<b><i>Consejos de Prudencia</i></b>	P262 - Evitar el contacto con los ojos, la piel o la ropa.
<b><i>Clase y categoría de peligro (Medio ambiental)</i></b>	
<b><i>Pictograma</i></b>	
<b><i>Palabra Advertencia</i></b>	
<b><i>Indicaciones de peligro</i></b>	H411 - Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos duraderos.
<b><i>Consejos Prudencia</i></b>	

**“A FIN DE EVITAR RIESGOS PARA LAS PERSONAS Y EL MEDIO AMBIENTE SIGA LAS INSTRUCCIONES DE USO”, en caracteres que resalten el texto.**

**Mitigación de riesgos ambientales:**

SPe 6: Para proteger a las aves, recójase todo derrame accidental.

Es peligroso para los animales domésticos. Mantener los animales domésticos alejados.

**Eliminación Producto y/o caldo: --**



**Nº REGISTRO: ES-00048**  
**ANTI-LIMACOS DIRECTO PLUS**

**Gestión de envases:**

Conforme a lo establecido en el Real Decreto 1416/2001, de 14 de diciembre, sobre envases de productos fitosanitarios, en la etiqueta deberá figurar la siguiente frase: Entregar los envases vacíos o residuos de envases bien en los puntos de recogida establecidos por los sistemas colectivos de responsabilidad ampliada (SIG) o directamente en el punto de venta donde se hubiera adquirido si dichos envases se han puesto en el mercado a través de un sistema de depósito, devolución y retorno.

**Otras indicaciones reglamentarias:** --

**Condiciones de almacenamiento:** --

**Requerimiento de datos/estudios complementarios:** --