



RESOLUCIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD DE LA PRODUCCIÓN AGRARIA

Nombre comercial: RAK 3

Número de autorización: ES-00094

Fecha de inscripción: 25/08/2016

Fecha de caducidad: 31/08/2020

Titular

BASF ESPAÑOLA S.L.U.

Fabricante

BASF SE

Composición: E,E-8,10 DODECADIENOL y n-TETRADECILACETATO 5,4% [VP] P/P

Tipo Función: Atrayente

Envases:

Presentación/Capacidad/Material

Envase de cartón con 8 bolsas de papel revestido de aluminio con 252 difusores de LDPE de doble cámara.

Usos y dosis autorizados:

USO	AGENTE	Dosis Dif./ha	Nº Aplic.	FORMA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN (Condic.Específico)
Manzano	CARPOCAPSA	500	1	Aplicación antes del inicio de la primera generación ó antes de la emergencia del primer adulto en cualquier otra generación. Cada difusor contiene 218



USO	AGENTE	Dosis Dif./ha	Nº Aplic.	FORMA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN (Condic.Específico)
Peral	CARPOCAPSA	500	1	Aplicación antes del inicio de la primera generación ó antes de la emergencia del primer adulto en cualquier otra generación. Cada difusor contiene 218

Plazos de Seguridad (Protección del consumidor):

Uso	P.S. (días)
Manzano, Peral	NP

Fecha de Liberación (Protección de Datos):

Uso - Agente	Fecha de Liberación
Manzano,Peral - CARPOCAPSA	25/08/2026

Condiciones generales de uso:

Aplicación mediante difusores de vapor.

Excepciones: --**Clase de usuario:**

Uso profesional

Mitigación de riesgos en la manipulación:

Utilización de guantes, mono (o chaqueta de manga larga y pantalón largo) de algodón (>300 g/m2) o de algodón y poliéster (>200 g/m2) y calzado resistente; durante la manipulación de los difusores

Clasificaciones y Etiquetado:

Clase y categoría de peligro (Humana)	Irritación cutánea. Categoría 2. Sensibilizantes cutáneos. Categoría 1.
Pictograma	GHS07 (signo de exclamación)
Palabra Advertencia	Atención
Indicaciones de peligro	EUH 401 - A fin de evitar riesgos para las personas y el medio ambiente, siga las instrucciones de uso. H315 - Provoca irritación cutánea. H317 - Puede provocar una reacción alérgica en la piel.



Consejos de Prudencia	P261 - Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/ el aerosol. (El fabricante o el proveedor especificarán las condiciones aplicables) P264 - Lavarse concienzudamente tras la manipulación. (El fabricante o el proveedor especificarán las partes del cuerpo que hay que lavar tras la manipulación) P280 - Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. (El fabricante o el proveedor especificarán el tipo de equipo) P302+P352 - EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con agua y jabón abundantes.
Clase y categoría de peligro (Medio ambiental)	Acuático agudo 1 Acuático crónico 2
Pictograma	GHS09 (medio ambiente)
Palabra Advertencia	--
Frases de Riesgo	H410 - Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos Prudencia	P273 - Evitar su liberación al medio ambiente. (Si no es éste su uso previsto) P391 - Recoger el vertido. P501 - Eliminar el contenido/el recipiente en (De conformidad con la normativa local, regional, nacional o internacional (especifíquese))

“A FIN DE EVITAR RIESGOS PARA LAS PERSONAS Y EL MEDIO AMBIENTE SIGA LAS INSTRUCCIONES DE USO”, en caracteres que resalten el texto.

Mitigación de riesgos ambientales:

Cualquier actividad que se realice con el presente preparado deberá tener en cuenta las condiciones establecidas en los artículos 31, 32 y 33 del Real Decreto 1311/2012.

Eliminación Producto y/o caldo: --

Gestión de envases:

Conforme a lo establecido en el Real Decreto 1416/2001, de 14 de diciembre, sobre envases de productos fitosanitarios, en la etiqueta deberá figurar la siguiente frase: Entregar los envases vacíos o residuos de envases bien en los puntos de recogida establecidos por los sistemas colectivos de responsabilidad ampliada (SIG) o directamente en el punto de venta donde se hubiera adquirido si dichos envases se han puesto en el mercado a través de un sistema de depósito, devolución y retorno.

Otras indicaciones reglamentarias:

SP1: NO CONTAMINAR EL AGUA CON EL PRODUCTO NI CON SU ENVASE. (No limpiar el equipo de aplicación del producto cerca de aguas superficiales/Evitese la contaminación a través de los sistemas de evacuación de aguas de las explotaciones o de los caminos).

"A FIN DE EVITAR RIESGOS PARA LAS PERSONAS Y EL MEDIO AMBIENTE SIGA LAS INSTRUCCIONES DE USO," en caracteres que resalten el texto.



Nº REGISTRO: ES-00094

RAK 3

Condiciones de almacenamiento: --

Requerimiento de datos/estudios complementarios:

El notificador debe comprometerse a presentar el estudio de estabilidad a temperaturas inferiores a 5° C, durante 24 meses, en el envase propuesto para su comercialización y en el que se demuestre que el contenido en (E,E)-8,10-dodecadien-1-ol y tetradecil acetato se mantiene en unos valores aceptables, tan pronto como finalice.