

Jakob Gerhardt Blanc



Ampelografía

Sumidad:

Apertura extremidad Abierta

Pelos postrados de la extremidad Pigmentación media-fuerte
Densidad alta-muy alta

Pámpano:

Color entrenudo Rojo en la cara dorsal
Verde-verde con rayas rojas en la cara ventral

Color nudo Verde con rayas rojas-rojo en cara dorsal
Verde con rayas rojas-rojo en cara dorsal

Densidad pelos tumbados Baja-media en nudos
Baja-media en entrenudos

Hoja joven:

Intensidad antociánica de las 6 hojas terminales Pigmentación débil-fuerte

Densidad pelos tumbados Alta entre nervios
Media sobre nervios

Hoja adulta:

Tamaño del limbo Medio-grande

Forma del limbo Pentagonal

Número de lóbulos Cinco

Disposición lóbulos del seno peciolar Medio abierto-ligeramente superpuesto

Hinchazón del haz Media

Perfil en sección transversal Plano y bordes hacia el envés

Profundidad y disposición de los lóbulos de los senos laterales superiores Profundidad superficial con lóbulos abiertos


Pigmentación del haz Fuerte

Densidad pelos tumbados entre nervios principales Media-alta

Densidad de pelos erguidos sobre nervios principales Media-muy alta

Longitud y densidad de pelos sobre el peciolo Peciolo igual-ligeramente más corto de densidad baja de pelos tumbados

Forma y longitud de dientes Dientes rectilíneos, de longitud media-larga y con relación longitud-anchura pequeña-grande



Jakob Gerhardt Blanc



Racimo:

<i>Tamaño</i>	Pequeño-medio
<i>Compacidad</i>	Medio-compacto
<i>Longitud pedúnculo</i>	Corto-muy corto

Baya:

<i>Tamaño</i>	Pequeña-mediana
<i>Uniformidad tamaño</i>	Regular
<i>Color Epidermis</i>	Verde-amarilla-rosa
<i>Forma de perfil</i>	Circular
<i>Separación pedicelo</i>	Relativamente fácil
<i>Grosor piel</i>	Fina
<i>Pigmentación pulpa</i>	Ausente
<i>Consistencia pulpa</i>	Blanda
<i>Suculencia pulpa</i>	Muy jugosa
<i>Sabores particulares</i>	Gusto especial
<i>Formación pepitas</i>	Presentes

Sarmiento:

<i>Color</i>	Marrón oscuro-Amarillento
<i>Relieve superficie</i>	Estriada

Fenología:

Época de desborre: media
Época de maduración: media

Aptitudes agronómicas:

- Buena productividad.

Potencial enológico:

- Vinos poco alcohólicos con una acidez muy alta.