SUPERFICIES Y PRODUCCIONES DE CULTIVOS

13.9.4.2. FRUTALES DE FRUTO FRESCO NO CÍTRICOS-PERAL:
Serie histórica de superficie, árboles diseminados y producción según variedades

		Limonera		Ercolini		
Años	Superficie	Árboles diseminados	Producción	Superficie	Árboles diseminados	Producción
	(miles de hectáreas)	(miles)	(miles de toneladas)	(miles de hectáreas)	(miles)	(miles de toneladas)
2004	3,4	12	56,2	4,3	43	75,0
2005	2,9	8	50,2	4,0	45	64,2
2006	2,9	8	45,7	3,5	43	56,8
2007	2,9	7	62,9	2,9	43	46,0
2008	2,9	9	52,1	3,1	47	55,1
2009	2,3	8	39,3	3,0	42	49,6
2010	2,1	10	40,4	2,9	42	52,8
2011	1,9	6	40,8	2,7	41	39,8
2012	1,3	5	30,5	2,5	33	43,2
2013	1,2	4	27,4	2,4	31	38,8
2014	1,2	4	25,1	2,2	29	37,0

		Blanquilla			Otras variedades		
Años	Superficie	Árboles	Producción	Superficie	Árboles	Producción	
	(miles de hectáreas)	(miles)	(miles de toneladas)	(miles de hectáreas)	(miles)	(miles de toneladas)	
2004	8,5	54	167.2	19,8	657	311,0	
2005	7,6	48	163,3	19,0	616	362,1	
2006	7,6	37	139,2	19,7	601	352,1	
2007	7,2	49	129,9	19,0	538	313,2	
2008	6,5	58	105,4	16,7	549	326,1	
2009	5,4	43	90,5	17,3	556	284,5	
2010	4,8	43	79,9	17,6	548	303,4	
2011	4,6	36	79,9	17,8	536	340,9	
2012	4,2	32	68,0	17,6	492	265,2	
2013	3,9	28	64,7	16,7	494	294,7	
2014	3,6	22	60,7	16,7	475	306,8	





