

**INVENTARIO NACIONAL DE EROSION DE SUELOS**

**12.7.35. RIESGO DE EROSIÓN EÓLICA, 2016 (conclusión)**

Riesgo de erosión eólica	Provincia	Superficie geográfica	
		Hectáreas	Porcentaje
VALLADOLID	Muy bajo	129.803,09	16,00
	Bajo	490.796,95	60,52
	Medio	172.019,92	21,21
	Alto	-	-
	Muy alto	-	-
	Superficie Erosionable	792.619,96	97,73
	Láminas de agua superficiales y humedales	1.488,54	0,18
	Superficies artificiales	16.940,47	2,09
	Total	811.048,97	100,00
ZAMORA	Muy bajo	568.087,75	53,79
	Bajo	395.509,63	37,44
	Medio	62.519,08	5,92
	Alto	-	-
	Muy alto	-	-
	Superficie Erosionable	1.026.116,46	97,15
	Láminas de agua superficiales y humedales	16.532,80	1,57
	Superficies artificiales	13.477,13	1,28
	Total	1.056.126,39	100,00
ZARAGOZA	Muy bajo	1.044.840,47	60,48
	Bajo	364.236,08	21,09
	Medio	270.615,50	15,67
	Alto	-	-
	Muy alto	-	-
	Superficie Erosionable	1.679.692,05	97,24
	Láminas de agua superficiales y humedales	18.452,36	1,07
	Superficies artificiales	29.278,34	1,69
	Total	1.727.422,75	100,00

Los porcentajes están referidos a la superficie total de la Provincia